

EDICIÓN LATAM



TABLA DE **FITOGÉNICOS**

Actualización 2025

TABLA DE FITOGÉNICOS





Colmax	Su concentración de Fosfatidilcolina permite remplazar el uso de colina sintetica en la dieta. Participa en procesos metabolicos optimizando el uso de energia en la dieta. Provoca un enriquecimiento significativo en sobreexpresión de vías exocitosis y actividad sináptica, además de las vías mTOR, Insulina y PPAR, todas implicadas en homeostasis y metabolismo de hidratos de carbono y lípidos.	Fosfatidilcolina, Fosfatidilinositol	-	Todas las especies: 200 - 750 g/t Consulte con su tecnico para un dosificacion correcta.	Argentina, Bolivia. Proximamente: Paraguay, Peru, Uruguay.
Hepatosafe	Protector Hepatico Natural que mejora la integridad y regeneración de los hepatocitos, optimizando la desintoxicación del hígado y ayudando a eliminar micotoxinas y otras sustancias nocivas. Favorece la síntesis hepática al estimular las enzimas digestivas, lo que asegura una mejor absorción y biodisponibilidad de nutrientes. Estimula la secreción biliar para optimizar la digestión.	Silimarina, Cinarina, Boldina	-	Todas las especies: 200 - 400 g/t Consulte con su tecnico para un dosificacion correcta.	Argentina, Bolivia. Proximamente: Paraguay, Peru, Uruguay.
Fibira	Fibra Insoluble Natural que ayuda a la estimulacion del tracto gastrointestinal y optimiza la consistencia de las heces por su elevada capacidad de retencion de agua.	Lignocelulosa	-	0,25 - 1% en Pollos Parilleros 0,5 - 1% en Gallinas Ponedoras 1 - 6% en Cerdas Gestantes 0,5 - 1,5% en Cerdas Lactantes 0,5 - 1% en Cerdos de Engorde 1 - 5% en Gatos 1 - 10% en Perros	Argentina, Bolivia.



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN
ENACOX2®	Reduce la respuesta inflamatoria y su coste metabólico. Sin efectos secundarios, lo que permite suministrarlo por tiempos prolongados.	Combinación de extractos de plantas estandarizado en Flavonoides.	Todas las especies animales (monogástricos, rumiantes, acuicultura y PETFOOD). Dosificación recomendada: consultar con Departamento Técnico de ENA.
ENARELAX®	Reduce el estrés, inhibiendo la transmisión nerviosa de las señales de ansiedad o excitación. Efectivo contra caudofagia, picaje o montas.	Combinación de extractos de plantas estandarizado en Flavonoides + terpenos.	
ENADETOX®	Hepatomodulador. Incrementa la producción y liberación de bilis. Aumenta la absorción de ácidos grasos, vitaminas liposolubles y calcio.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos.	
ENABOOST®	Incrementa productividad y prolificidad mediante una mejora en la digestibilidad de los nutrientes y su eficacia antioxidante.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos + Betaina.	
ENALACT®	Aumenta la producción láctea y su % de grasa. Mejora peso al destete, y previene mamitis.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + terpenos + ácidos cafeoilquínicos	
ENATERM®	Optimiza el Índice de Conversión y la ganancia de peso durante la etapa de cebo. Mejora redimiendo y calidad de la canal.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos	
ENASTART®	Para un buen arranque, aumenta la capacidad del animal de adaptarse a los cambios, mejorando la producción. (ej: destete, cambios en el pienso, agrupamientos).	Combinación de extractos de plantas estandarizados en flavonoides, terpenos y betaina	
ENASSENCE®	Actúa contra bacterias patógenas y coccidios, sin perjudicar a la flora intestinal endógena.	Combinación de extractos de plantas estandarizados y Ácidos orgánicos.	
ENAGUT®	Estrategia multidiana para la mejora de la salud intestinal mediante un efecto bacteriostático, prebiótico e inmunomodulador.	Combinación de extractos de plantas estandarizada, Ácidos orgánicos, monogliceridos y galactomananos	
ENACOLIT®	Diseñado para la prevención y tratamiento de diarreas en avicultura y porcino.	Combinación de extractos de plantas estandarizada en terpenos, sulfuros y compuestos fenólicos.	
ENAPREVEN®	Estabiliza la microbiota intestinal, evitando así la proliferación del Clostridium, causante de la enteritis necrótica en las aves.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en aldehidos, flavonoides y compuestos fenólicos.	
ENAPROOT®	Actividad antiprotozoaria que evita la proliferación de coccidios.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en alcaloides, saponinas, lactona y compuestos fenólicos.	
ENARESP®	Eficaz frente a los trastornos respiratorios mediante su efecto bacteriostático, inmunomodulador y expectorante.	Combinación de extractos de plantas estandarizados en terpenos, alcaloides y flavonoides.	
ENAPURE®	Mejora las condiciones ambientales mediante una reducción y control del amoníaco producido, además de otros gases y malos olores.	Combinación de extractos de plantas estandarizados e glicocomponentes y saponinas.	



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
Feedstim® Poultry	Feedstim® Poultry ayuda a las aves a enfrentar múltiples retos en la crianza y, por lo tanto, garantiza un rendimiento y una salud óptima bajo diferentes parámetros ambientales, estrés térmico y condiciones sanitarias.	<i>Scutellaria baicalensis</i> (patentada) y cúrcuma longa		Aves de corral , incorporar al alimento de forma continua o en aquellos periodos de mayor riesgo o desafío.	Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
ProActiv® Poultry	ProActiv® Poultry está formulado a partir de un complejo de fitosoluciones activas, seleccionadas con un efecto sinérgico probado sobre la integridad, el equilibrio y el confort digestivo de las aves.	Extractos de plantas	Complejo de ácidos orgánicos	Aves de corral , incorporación continua al alimento.	
BrioLiver	Brio Liver C es un fitobiótico complejo diseñado para animales monogástricos con el fin de apoyar el rendimiento cuando el hígado está sobre demandado. Su mezcla seleccionada de ingredientes permite mejorar la digestión de las grasas en el hígado, proteger las células hepáticas y estimular los efectos coleréticos y colagogos.	Mezcla de extractos de plantas: alcachofa, boldo, cardo mariano y romero	L-Carnitina	Monogástricos , incorporación continua al alimento o en cura.	
Thermo®Control	Thermo® Control actúa sobre las consecuencias del estrés térmico. Fortaleciendo los sistemas naturales involucrados en la regulación del calor, mejora el confort térmico y estimula el consumo de alimento.	Capsaicina y antioxidantes	Sustancias tampón (Buffer)	Cerdos , incorporar en el alimento de manera continua durante los periodos de estrés por calor constante o crónico.	
Feedstim® Dairy	Feedstim® Dairy es una combinación estratégica de polifenoles que reduce el estrés del parto y la lactancia disminuyendo los procesos de inflamación y el estrés oxidativo en la ubre del ganado lechero. Feedstim® Dairy aumenta la producción y la calidad de la leche, favoreciendo al mismo tiempo la salud y el bienestar del ganado.	Polifenoles antiinflamatorios y antioxidantes		Rumiantes: · Vacas lecheras: 25 g/cabeza/día · Cabras lecheras: 5 g/cabeza/día · Ovejas lecheras: 5 g/cabeza/día	
Thermo®Plus	Thermo® Plus está diseñado para reducir el impacto negativo del efecto del estrés térmico mediante una combinación estratégica de polifenoles, sustancias sialogogas, estimulantes del apetito, estimulantes de la producción enzimática pancreática e intestinal y electrolitos. Facilita la termorregulación, estimula el consumo de alimento, mejora la digestibilidad de los nutrientes de la dieta, promueve el confort y mantiene el desempeño productivo en condiciones de estrés térmico.	Polifenoles, vitaminas, antioxidantes y electrolitos		Rumiantes: · Vacas lecheras: 40 g/cabeza/día · Cabras y Ovinos: 8,5 g/cabeza/día · Cabritos y Corderos: 4 g/cabeza/día · Vacas de carne: 40 g/cabeza/día · Ganado de carne en desarrollo y engorda: 6,5 g por cada 100 kg de peso	



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN
	GreenTONIC	Actúa sobre la pared del intestino aumentando la capacidad de absorción de los nutrientes. Estimula el consumo voluntario, fortalece el aparato digestivo y aporta vigor e inmuoestimulación	Compuestos bioactivos de algas
	Emerald	Combinación de aceites esenciales a una alta concentración, con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias e inmuoestimulantes, que actúan modulando la microbiota intestinal y previniendo trastornos digestivos.	Combinación específica de aceites esenciales microencapsulados con tecnología propia de Igusol
	Igusafe	Activador de la función hepática que fomenta una actividad antioxidante, antiinflamatoria y protectora de los hepatocitos, con funciones coleréticas y colagogas	Mezcla de extractos de plantas entre ellos alcachofa.
	Solergy	Fuente nutricional de energía que maximiza el aprovechamiento energético de la ración en las fases de máxima exigencia productiva	Extractos de plantas
	NecroSTOP	Pienso complementario natural para el control y prevención de la necrosis auricular en cerdos	Mezcla de extractos de plantas

Porcino: En lactación, diluir 800 g en 20 l de agua y administrar 0,5 l de esta solución por camada, del 2º al 8º día de vida y los dos días previos al destete
En destete, junto con el pienso, añadir 1,5 l de esta solución durante 2 días.

Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Dosis entre 75 - 500 g/t dependiendo de la especie y fase productiva del animal. **Consultar con el dep. técnico**

Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Consultar con el dep. técnico

Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Consultar con el dep. técnico

Porcino: Como preventivo: 1 kg/t de pienso.
Para control: hasta 3 kg/t de pienso



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



Liptosa

PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
HYGEN PRO	Aditivo equilibrador metabólico que contribuye a un rendimiento óptimo en producción animal.	Aceites esenciales protegidos por componentes técnicos.	Ácidos orgánicos	Monogástricos. Uso en mezcladora de 1 a 3 kg/t de pienso	
HYGEN PRO LAW	Ingredientes vegetales activos, seleccionados con precisión, que ofrecen un efecto sinérgico comprobado para apoyar la integridad del sistema digestivo en cerdos.	Aceites esenciales y botánicos protegidos por componentes técnicos.	Minerales quelados	Porcino. Uso continuado a 1 kg/t de pienso. Uso en eventos a 2 kg/t de pienso	
HYGEN PRO STREPT	Formulado a partir de un complejo de fitosoluciones activas cuidadosamente seleccionadas con un efecto sinérgico probado, que mejora los rendimientos productivos a través de la modulación de microbioma respiratorio en porcino.	Aceites esenciales y botánicos protegidos por componentes técnicos.	Monoglicéridos y ácidos grasos	Porcino. Uso en mezcladora a 1 kg/t de pienso de cerdas en periparto y lactantes. Uso a 1kg/t en Lechones hasta 70 días de vida. Utilizar en el caso de riesgo de Estreptococias	
HYGEN PRO COMPLET	Formulado a partir de un complejo de fitosoluciones activas cuidadosamente seleccionadas con un efecto sinérgico probado, que mejora los rendimientos productivos a través de la modulación de microbioma digestivo en porcino.	Aceites esenciales y botánicos protegidos por componentes técnicos.	Minerales quelados	Porcino. Uso en mezcladora a 2 kg/t de pienso. Utilizar en caso de riesgo durante los trastornos digestivos y en su convalecencia	
HYGEN PRO RESPIRFRESH	Ayuda a mitigar los efectos del estrés térmico, reforzando los sistemas fisiológicos que facilitan la termoregulación.	Aceites esenciales y botánicos protegidos por el sistema LSP (Liptosa Smart Protection)	Monoglicéridos, ácidos grasos, vitaminas, provitaminas y fuente de salicilatos	Porcino y cunicultura: De 0,25 a 0,5 cc/l en agua de bebida Aves: De 0,15 a 0,3 cc/l en agua de bebida Rumiantes y pequeños rumiantes: De 0,25 a 0,5 cc/l en agua de bebida	
LIPTOCOL	Apoya el equilibrio de los procesos entéricos y favorece un buen desempeño zootécnico.	"Aceites esenciales y botánicos protegidos por componentes técnicos"	Monoglicéridos y ácidos grasos	Porcino: De 250 a 700 ml/Mt de agua de bebida Aves: De 150 a 300 ml/Mt de agua de bebida Hasta 7 días consecutivos	Consultar al departamento técnico-comercial de Liptosa.
LIPTOSAFE L	Enfoque completo para ayudar a preservar el óptimo funcionamiento de los órganos clave y las funciones metabólicas frente a los efectos de micotoxinas y desbalances nutricionales.	Botánicos	Ácidos grasos, productos de levadura	Monogástricos: De 0,25 a 1 l/Mt de agua Rumiantes: De 0,25 a 0,5 l/Mt de agua de bebida	
COCCILIP	Apoyo en la superación de diversos desafíos (ambientales y sanitarios) durante la etapa de cría, asegurando un rendimiento y condiciones óptimas.	Aceites esenciales y extractos de plantas protegidos por el sistema LSP (Liptosa Smart Protection).	Monoglicéridos y ácidos grasos.	Porcino y cunicultura: De 0,5 a 1 cc/l en agua de bebida durante 7-10 días Aves: De 0,5 a 0,7 cc/l en agua de bebida durante 7-10 días Rumiantes y pequeños rumiantes: de 1 a 1,5cc/l en lactoreemplazante reconstituido y de 0,3 a 0,6 cc/l en agua de bebida durante 10-15 días en cebo	
LIPTODAL G+	"Mezcla sinérgica de ácidos grasos y botánicos diseñada para favorecer el desarrollo de la microbiota saprófita, ejerciendo así mismo un control efectivo de bacterias Gram +, a lo largo de todo el tracto intestinal. En agua potable: - Para la recepción, post-vacunación y el estrés del transporte. - Para los problemas con calidad de agua y otros. - Para los cambios de pienso. - Es compatible con el uso de antibióticos.	Monoglicéridos, ácidos grasos de cadena corta y media, propilenglicol, aromatizantes y conservantes.	0.5 - 1L / 1000L de agua de bebida	Monogástricos	



*Cierta información asociada a los productos, su composición y alegaciones puede ser diferente según la región geográfica y no ser aplicable en todos los países. Liptosa se reserva el derecho de adaptarse a los requisitos y legislación de cada caso. Así mismo, la marca y nombre del producto puede diferir de un país a otro. Contacte con nuestro departamento técnico-comercial para obtener información adicional.

TABLA DE FITOGÉNICOS



PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
----------	--------	------------------------------------	---	---------------------------------------	---



Miarom Intest C	Alimento complementario, que es una combinación especial de aceites esenciales de alcaravea, anís estrellado, manzanilla, jengibre, canela y orégano. Aumenta la ganancia diaria de peso y mejora la conversión alimenticia, al influir positivamente en la salud intestinal.	Aceites esenciales recubiertos y fitógenos molidos		Cerdos y aves de corral: 100 - 200 g por tonelada de alimento completo	Colombia, República Dominicana, México
Miarom Intest L	Miarom Intest L es un líquido complementario que proporciona una combinación específica de compuestos fitogénicos variados, entre los que están los componentes activos de alcaravea, anís estrellado, camomila, jengibre, canela y orégano. El sinergismo perfecto de hierbas beneficiosas garantiza la salud intestinal, tanto en la prevención como en caso de problemas digestivos. En la granja, la administración es fácil y flexible gracias a su aplicación en el agua de bebida.	Mezcla de aceites esenciales		Pollitos: 100 ml Miarom Intest L por 1000 l de agua de bebida Aves de corral: 100 - 250 ml Miarom Intest L por 1000 l de agua potable Lechones destetados: 50 - 100 ml Miarom Intest L por 1000 l de agua de bebida Engorde: 50 - 100 ml Miarom Intest L por 1000 l de agua de bebida	Diversos
Miarom Classic P	Alimento complementario que es una combinación sinérgica de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros. Favorece la salud respiratoria y, además, mejora la calidad del aire en las instalaciones.	Mezcla de aceites esenciales		Cerdos: 200 - 500 g por tonelada de pienso completo Aves de corral: 150 - 350 g por tonelada de pienso completo	Bolivia, República Dominicana
Miarom Classic L	Miarom Classic L es un complemento alimenticio líquido que contiene una combinación especial de varios aceites esenciales. Sus beneficios duraderos provienen de una combinación sinérgica y estandarizada de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros. Favorece la salud respiratoria y alivia el estrés térmico. En la granja, la administración es fácil y flexible gracias a su aplicación en el agua de bebida.	Mezcla de aceites esenciales		Pollitos: 100 ml Miarom Classic L cada 1000 l de agua de bebida Aves de corral: 100-250 ml Miarom Classic L cada 1000 l de agua de bebida Lechones: 150 ml Miarom Classic L cada 1000 l de agua de bebida Engorde/ cerdas: 200 ml Miarom Classic L cada 1000 l de agua de bebida	Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú
MiaFirstAid L	Alimento complementario dietético líquido para estabilizar el equilibrio hídrico y electrolítico de los lechones lactantes durante los episodios de diarrea. En caso de tratamiento y convalecencia de diarreas inespecíficas.	Taninos del extracto de castaña y aceites esenciales	Electrolitos	Lechones: Administración oral 2 ml (1 dosis)	Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



	PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
 	NEXT ENHANCE® 150	Aditivo zootécnico, mezcla de aceites esenciales que contiene timol y carvacrol	Timol y Carvacrol, Mono, Diglicéridos, Triglicéridos de ácidos grasos, ácido silícico precipitado y seco.	Como componente de una premezcla o la ración completa. Tasa recomendada de 15 a 60 g/t Bovinos, cerdos, aves	Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Perú.
	BioCholine®	Mezcla polihierbal moduladora metabólica	Fosfatidicolina, rutina, terpenoides	Todas las especies: 100 - 500 g/t alimento balanceado. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Ecuador, México, Peru, Colombia, Republica Dominicana, Paraguay
	PeptaSan™	Mejora el desempeño de animales sometidos a desafío por protozoarios intestinales a través de sus componentes activos, reconocidos por su acción sobre los parásitos y en la modulación inmune local.	Taninos, saponinas, polifenoles, terpenoides	Todas las especies: 500 g/t alimento balanceado. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Ecuador, México, Peru, Colombia, Republica Dominicana, Paraguay
	LivoLiv 250™	Activador nutrigénico hepático: rico en compuestos activos reconocidos por prevenir la inflamación y la fibrosis, además de potenciar la movilización de grasas, lo que se traduce en una menor incidencia de hígado graso y de decomisos, mejor desempeño y pigmentación. Asimismo, favorece una vida útil más larga, con mayor productividad, salud y bienestar.	Terpenoides y flavonoides	Todas las especies: 250 g/t alimento balanceado. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Paraguay
	NuxaFen™	Antioxidante metabólico natural para la protección del estrés oxidativo de los animales contribuyendo para la mejora de parámetros productivos, reproductivos y de calidad de carne. Sustituto parcial de la Vitamina E sintética reduciendo el coste de formulación.	Polifenoles	Aves, cerdos, conejos y rumiantes. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Paraguay
	C-Power™	Mezcla polihierbal anti-estrés: baja cortisol y combate el exceso de radicales libres, mejorando desempeño, bien-estar y el equilibrio fisiológico. Reduce el impacto de los factores estresante que no podemos controlar en campo.	Polifenoles, alcaloides y fitosteroles	Todas las especies: 100 - 200 g/t alimento balanceado. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panama, Ecuador, México, Colombia, Paraguay
	Panbonis®	Aditivo 100% natural fuente del metabolito activo de la Vitamina D 1,25 (OH)2 - D3. Mejora el metabolismo del calcio, mejorando la calidad del esqueleto y el desempeño de pollos, calidad de la cascara del huevo y la vida útil de las gallinas. Aumenta nacidos vivos y la vida útil de cerdas.	1,25(OH)2 - D3	Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.	Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Ecuador, Peru, Colombia, Republica Dominicana, Paraguay
	Sangrovit® Extra	Aditivo que mejora la ingesta de alimentos y la salud intestinal.	Extracto de <i>Macleaya cordata</i> y <i>Macleaya cordata</i> deshidratada.	Pollos, cerdos, peces, caballos y animales domésticos: 50 a 150 g/tonelada de alimento Bovinos: 400 a 2400 mg/animal/día.	Mundial
	Sangrovit® ED				Brasil, Colombia, Ecuador.



TABLA DE FITOGÉNICOS



PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE



PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN
PHYTMAX CAPSICUM ENCAPS	Aumenta el rendimiento productivo, estimula la digestión y reduce el impacto del estrés térmico	Oleoresina de capsicum		Avicultura y porcino: 20 - 50 g/t de pienso Vacuno de leche y vacuno de engorde: 250 - 300 mg/animal/día Ovinos y caprinos: 40 - 50 mg/animal/día
PHYTMAX COX	Bioprotector natural con alta capacidad antioxidante	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído, cúrcuma y extracto de pimienta negra		Avicultura: 100 - 200 g/t de pienso Porcino: 150 - 200 g/t de pienso Corderos: 250 - 500 g/t de pienso
PHYTMAX BEEF CATTLE	Aumenta el rendimiento productivo, estimula el sistema digestivo y el apetito. Modifica el patrón de fermentación ruminal	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído y eugenol		Vacuno de engorde: 8 g/animal/día
COXSAN	Modula la microbiota intestinal y genera un ambiente hostil para el desarrollo de bacterias y protozoos	Compuestos organosulfurados derivados de <i>Allium sativum</i> , timol y carvacrol		Avicultura: 150 - 250 ml / 1000 l de agua Conejos: 150 - 250 ml / 1000 l de agua Porcino: 250 - 350 ml / 1000 l de agua Rumiantes: 150 - 250 ml / 1000 l de agua Terminos lactantes: 1 - 2 ml/animal/día (añadir a la leche en una sola toma) Todas las especies: 250 g - 1 kg/t de pienso (Naturcox Powder)
LICOROL	Purifica las vías respiratorias, promueve la activación ciliar, diluye la concentración de moco y mejora el bienestar animal en épocas de estrés	Mentol, <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Gaultheria procumbens</i>		Todas las especies. 250 ml / 1000 l de agua de bebida ó 350 - 800 g/t de pienso (Licorol Powder)
GASTROHERB PLUS	Favorece la salud intestinal de los lechones en fase post-destete	Taninos purificados de castaño, carvacrol y extracto de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Monoglicéridos de ácidos láurico, cáprico y caprílico	Porcino: 1 - 2 kg/t de pienso
PHYTOBUTYRIN PLUS	Incrementa el rendimiento productivo a través de la mejora de la integridad intestinal	Carvacrol y cinamaldehído	Monoglicéridos de ácido butírico, ácido caprílico, ácido caprílico y ácido láurico (y manano-oligosacáridos en Phytobutyrim plus Powder)	Todas las especies animales: 0,5 - 1 l / 1000 l de agua Avicultura: 250 g - 1,5 kg/t de pienso Porcino: 1 - 3 kg/t de pienso Rumiantes: 1 - 3 kg/t de pienso
THERMUM	Minimiza los efectos negativos del estrés, reduciendo la agresividad	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> y extracto de <i>Withania somnifera</i>		Porcino: 0,8 - 1,5 l / 1000 l de agua de bebida. Avicultura: 0,8 - 1,5 l / 1000 l de agua de bebida Conejos: 0,8 - 1,5 l / 1000 l de agua de bebida Terminos de engorde: 5 - 10 ml/animal/día Vacuno de engorde: 35 ml/animal/día Vacuno de leche: 40 - 50 ml/animal/día
PIRESTOP	Modula situaciones de malestar relacionadas con el estrés con el fin de recuperar los niveles productivos normales	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> , y extractos de <i>Filipendula ulmaria</i> y <i>Ribes nigrum</i>		Todas las especies animales: 1 - 2 kg/t de pienso



ver ficha

Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Panama, Mexico

TABLA DE FITOGÉNICOS



PRODUCTO		ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
	Esencial Premix NT	Es un mejorador de la integridad intestinal, por sus propiedades bactericidas, antioxidante y reguladoras de la función intestinal, promueven la eubiosis permitiendo alcanzar resultados productivos y sanitarios óptimos.	Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i>	Maltooligosacaridos	Aves: 200 - 300 g/t de alimento Cerdos: 300 - 500 g/t de alimento; Peces: 150 - 300 g/t de alimento Crustáceos: 500 - 2000 g/t	Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Panamá, Guatemala
	Esencial				Aves: 100 - 150 ml/1000 l de agua Cerdos: 1 - 2 ml/10 l; Peces: 125 - 500 ml/t de alimento Crustáceos: 500 - 2000 ml/t de alimento	Colombia, Panamá, Republica Dominicana, Costa Rica, Ecuador.
	Finbiox Inicio	Es un promotor de crecimiento natural que mejora la eficiencia alimenticia y aumenta el rendimiento del animal a traves de su accion eubiotica a nivel intestinal. Reemplaza y mantiene los mismos resultados de crecimiento de los antibioticos promotores de crecimiento	Ácidos húmicos, Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i>		Aves y cerdos en todas las etapas. 900 g/t de alimento	Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Panamá, Guatemala
	Finbiox Producción		Ácidos húmicos, Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i> , Aceite esencial de <i>Eugenia caryophyllata</i>		Aves, cerdos y peces en todas las etapas. 900 g/t de alimento	
	Fingrow Inicio	Es un promotor de crecimiento natural que mejora la eficiencia alimenticia mediante la promoción de un ambiente eubiótico, modulando la microbiota intestinal, estos efectos los logra gracias a la sinergia entre el aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i> y los Fructooligosacáridos de cadena corta.	Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i> , Fructooligosacaridos		Aves, cerdos y peces en todas las etapas. 450 g/t de alimento	Colombia, Republica Dominicana, Ecuador
	Fingrow Producción				Aves, cerdos y peces en todas las etapas. 450 g/t de alimento	
	Hepaxis	Es un modulador de la funcion hepática ayudando a detoxificar, mejorar y optimizar el desempeño del hígado atraves de su accion coheretica y colagoga, de proteccion de los hepatocitos y con efecto antioxidante que previene la formacion de radicales libres y el daño celular.	Aceite esencial de <i>Rosmarinus officinalis</i>	Harina de <i>Silybium marianum</i> , harina de <i>Cynara scolymus</i> , Maltooligosacaridos	Aves y cerdos en todas las etapas. 250 - 300 g/t de alimento	Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana
	Salvix	Es un producto diseñado para el control de la Salmonella, tiene efecto altamente bactericida sobre esta enterobacterias ademas de ayudar a estabilizar la microbiota intestinal, mejorando la sanidad y disminuyendo la mortalidad.	Ácido fumárico, Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i> , Aceites esencial de <i>Eugenia caryophyllata</i> .	Maltooligosacaridos	Aves y cerdos en todas las etapas. 1,1 kg/t de alimento	Colombia



ver ficha

TABLA DE FITOGÉNICOS



		PRODUCTO	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN	PAÍSES EN LATINOAMÉRICA DONDE EL PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE
		ANAVRIN®	Reduce las emisiones de metano en rumiantes, modulador de la microbiota ruminal, promotor de crecimiento en rumiantes, antiinflamatorio y antioxidante, control de la degradación nitrogenada, acción anti estrés	Mezcla de aceites esenciales: clavos (<i>Syzygium aromaticum</i>), coriandro (<i>Coriandrum sativum</i>), geranio (<i>Pelargonium cucullatum</i>), taninos de castaño (<i>castanea sativa</i>), bioflavonoides de la oliva (<i>Olea europaea</i>)		Vacunos lecheros: 2 - 4 g/animal/día Vacunos de carne: 1 - 3 g/animal/día Ovinos: 0,3 g/animal/día	Uruguay, Brasil y Colombia Argentina y México bajo solicitud.
		Cholizen™	Una alternativa más verde y sustentable del cloruro de colina que ofrece mayor biodisponibilidad, sustenta una función hepática óptima y a la salud en general, con un bajo impacto ecológico.	Mezcla herbal caracterizada por los bioactivos		Aves: 125 g – 500 g por tonelada de alimento Cerdo: 100 g – 750 g por tonelada de alimento Rumiantes: 15 g – 20 g por animal al día	Consulte con el equipo técnico-comercial de ZeneX
		Methiozen™	Una alternativa natural para la metionina sintética que ayuda a mejorar la eficiencia en la formulación de alimentos y a reducir costos de producción.			Sustitución del 50% en todas las especies	
		Digestrozen™	Mezcla herbal optimizada científicamente, con una función sinérgica probada que mantiene y fortalece la salud digestiva			Aves: 0,5 kg – 2,0 kg por tonelada de alimento Cerdo: 1,0 kg – 3,0 kg por tonelada de alimento Rumiantes: 10 g – 40 g por animal al día	
		Respozen™	Mejora la función respiratoria y contribuye a la homeostasis, lo que permite un desempeño óptimo durante periodos de estrés			Aves: 0,5 kg – 1,0 kg por tonelada de alimento Cerdo: 1,0 kg – 2,0 kg por tonelada de alimento Rumiantes: 10 g – 40 g por animal al día	
		Immunozen™	Un antioxidante metabólico natural que mitiga el estrés oxidativo en animales, mejora el desempeño productivo y la eficiencia reproductiva			Aves: 0,2 kg – 0,5 kg por tonelada de alimento Cerdo: 0,5 kg – 1,0 kg por tonelada de alimento Rumiantes: 10 g – 15 g por animal al día	
		Stacoc™	Su acción modula la microbiota intestinal y así establece un entorno que inhibe la proliferación bacteriana y de protozoos, mientras que al mismo tiempo mejora la respuesta inmunitaria y ejerce actividad antiinflamatoria			Aves: 0,5 kg – 1,0 kg por tonelada de alimento Cerdo: 0,5 kg – 1,0 kg por tonelada de alimento Rumiantes: 10 g – 30 g por animal al día	

