



TABLA DE **FITOGÉNICOS**

Actualización 2025

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	DigeMax EE	Estabilización de la digestión. Fuerte acción antibacteriana frente Gram + y Gram -	Mezcla de fitogénicos en base a aceites esenciales y extractos de plantas submicroencapsulados		Avicultura, porcino y rumiantes
	DigePro	Ayuda a mejorar la digestión y a estimular el consumo de pienso en edades tempranas	Mezcla de fitogénicos en base a aceites esenciales y extractos de plantas, contiene Eucalipto y Mentol submicroencapsulados		
	Eucalypsol	Alivio respiratorio y reduce la secreción de moco Reduce el estrés por calor Aumenta el consumo de pienso	Mezcla de fitogénicos conteniendo principalmente componentes del Eucalipto y el Mentol submicroencapsulados		
	DigeStart FA	Soporte en el desarrollo intestinal en edades tempranas y ayuda a estimular la ingesta de alimento	Ingredientes fitogénicos que incluyen carvacrol, timol y extracto de romero submicroencapsulados	Mono-di-triglicéridos de ácido butírico submicroencapsulados	
	Orego-Stim Polvo	Desarrollado para favorecer la salud intestinal del ganado y de la acuicultura, mejorando la integridad de la mucosa y optimizando el rendimiento digestivo. Su formulación requiere una baja inclusión, garantizando al mismo tiempo una extraordinaria homogeneidad en la mezcla del alimento final. Gracias a las propiedades aromatizantes del aceite esencial de orégano, estimula la ingesta voluntaria de alimento y mantiene el apetito en etapas críticas de producción, ayudando a que los animales sanos alcancen su máximo potencial genético	Fuente natural y constante de aceite esencial de orégano Sin aditivos sintéticos		Avicultura: 300 g/t de pienso Porcino: 250 - 1000 g/t de pienso Rumiantes: 250 - 1000 g/t de pienso Cunicultura: 350 - 500 g/t de pienso Acuicultura: 500 - 1000 g/t de pienso Para más información, contacte con nuestro delegado técnico comercial de su zona
	Orego-Stim Líquido	Diseñado para promover la salud intestinal del ganado y de la acuicultura, favoreciendo un rendimiento óptimo. Formulado para su aplicación en sistemas de suministro de agua de bebida y leche, se presenta como una solución única que asegura una distribución perfectamente homogénea. Gracias a las propiedades aromatizantes del aceite esencial de orégano, estimula la ingesta voluntaria de alimento y mantiene el apetito en etapas críticas de producción, contribuyendo a que los animales sanos alcancen su máximo potencial genético			Avicultura: 150 ml/1000 L de agua de bebida Porcino: 125 - 500 ml/1000 L de agua de bebida Terneros: Inicio 10 ml/animal/día suministrado en la leche durante los primeros 10 días seguido de 2 ml/animal/día hasta su destete Cunicultura: 500 ml/1000 L de agua de bebida Acuicultura: 500 - 1000 ml/1000 L de agua Para más información, contacte con nuestro delegado técnico comercial de su zona
	Orego-Stim TD	Desarrollado para favorecer la salud intestinal en cerdas gestantes y lactantes, promoviendo una óptima integridad intestinal. Su formulación permite la incorporación directa en las raciones diarias, lo que facilita el manejo individual y simplifica la aplicación en la granja. Los ensayos han demostrado que Orego-Stim® TD ayuda a mantener la condición corporal de la cerda, especialmente beneficioso en primerizas y en segundos partos. Asimismo, contribuye a un desarrollo óptimo de la lactación, mejorando la salud y el rendimiento de los lechones		Dextrosa	Cerdas gestantes: 40 g/cerda/día suministrados con la primera ración diaria Cerdas lactantes: 80 g/cerda/día suministrados con la primera ración diaria Para más información, contacte con nuestro delegado técnico comercial de su zona

EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Distribuido por:

Barentz.

ElanPlus

Producto polvo con efecto potenciador del rendimiento y del crecimiento de los animales (mediante la mejora de la digestión, la digestibilidad y la eficiencia alimenticia), y con un efecto antimicrobiano contra Gram + y Gram -

Combinación de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados

Avicultura, porcino, terneras y corderos
Dosificación: 600 g/t pienso completo

ElanCox S

Efecto principalmente antimicrobiano contra Gram +. Herramienta estratégica para combatir o prevenir la coccidiosis y la clostridiosis. Ejerce un efecto potenciador de la integridad intestinal, de reducción de la respuesta inflamatoria y fortalecimiento del sistema immune

Combinación de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados

Avicultura, porcino y terneras
Dosificación: 600 a 3000 g/t pienso completo

ElanBiotic

Efecto antimicrobiano, principalmente antibacteriano, para combatir problemas gastrointestinales mediante el control de la microbiota intestinal

Combinación líquida de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados en elevada concentración

Avicultura y porcino
Dosificación: 250 ml/L agua de bebida durante 3 - 5 días

ElanPlus C4

Combinación basada en la sinergia de acción entre los aceites esenciales y extractos vegetales con el ácido butírico. La tributirina implica una fuente de energía para los enterocitos, reducción de las lesiones por daño oxidativo y apoyo de la integridad de las uniones estrechas intestinales

Combinación de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados

Glicéridos de ácido butírico

Avicultura, porcino y terneras
Dosificación: 600 a 3000 g/t pienso completo

ElanCox L

Efecto antiinflamatorio, promotor del sistema inmune y estimulación de la ingesta. Usado como tratamiento preventivo, curativo o metafilático para combatir la coccidiosis (como adyuvante a las vacunas o a los tratamientos con coccidiostatos)

Combinación líquida de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados

Electrolitos, vitamina E y dextrosa

Avicultura
Dosificación: 300 - 500 ml/L agua de bebida durante 3 días

ElanControl

Efecto antimicrobiano que permite mantener el balance intestinal y mejorar el índice de conversión

Aceites esenciales microencapsulados

Mono, di y triglicéridos de ácido propiónico, butírico, cáprico y caprílico

Avicultura y porcino
Dosificación: 1,5 - 3 kg/t de pienso



CONVERMAX®

Reduce los comportamientos negativos de los animales al tiempo que mejora la eficiencia del uso de los nutrientes del alimento, mejorando los parámetros productivos, junto con una disminución en la mortalidad observada

Extractos vegetales

Minerales

Uso en todas las especies: porcino, avicultura y rumiantes.
Dosificación: 2 - 4 kg/t pienso.

BIOSTRONG® 510
(aditivo zootécnico 4d15)

Aumento de la digestibilidad, mejora el IC y la integridad intestinal; Efecto antiinflamatorio; Tolerancia al estrés y reducción emisiones medioambientales. Promoción formación de hueso; Mejora la persistencia de puesta, el peso, masa y calidad de la cáscara del huevo; Menor incidencia de pododermatitis

Aceites esenciales microencapsulados y saponinas

Gallinas ponedoras, pollo de engorde y pavos.
• La dosis es de 150 g/t durante todo el periodo productivo.
• Aplicable en producción ecológica.



EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Distribuidor en Europa



BIOCITRO polvo y líquido

Potenciador de la inmunidad del animal, preventivo de procesos patológicos de carácter bacteriano, elevado aporte de antioxidantes, así como mejorador del estado zoonosanitario en general de los animales.
Mejorador de la estructura intestinal en general y, por lo tanto, de la eficacia nutricional y de los índices zootécnicos.
Específicamente, produce efectos beneficiosos concretos en cada especie animal, que van desde la disminución de las células somáticas en la producción láctea, al incremento de los huevos de puesta, pasando por la mejora de la inmunidad de los lechones

EVENCIT Quality polvo

Mismos efectos y beneficios que BIOCITRO pero con alto poder antioxidante que mejora la calidad y durabilidad de la carne, especialmente diseñado para aquellos casos en que se valora la calidad de las producciones

Productos y subproductos procedentes del procesado de frutos (*Citrus spp*), sobre soporte inerte, Dióxido de silíce (presentación en polvo) y Glicerina vegetal (presentación en líquido)

Materia prima para piensos de todas las especies en polvo o líquido.
Productos utilizables en producción ecológica como insumo GREEN Certificado por CAAE.
Dosis: mezclar en el alimento de los animales a la dosis de 0,1 - 1 kg/t según las indicaciones del técnico o nutricionista.



GARLICON POWDER

Mejora los parámetros productivos y estimula la regeneración de la mucosa intestinal, potenciando su función como barrera y la morfología de las microvellosidades intestinales, modulando además la respuesta inmune

Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas (ajo y cebolla)

Todas las especies: uso en mezcladora 0,1 - 3 kg/t de pienso.

GARLICON COMPLEX LIQUID

Aumenta el rendimiento productivo, regulando el equilibrio intestinal y preparando al animal para una respuesta óptima frente a desafíos

Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas

Todas las especies: 60-120 g/Mt agua de bebida.

GARLICON LACT 50

Optimiza el crecimiento a través de la regulación del tracto digestivo, evitando y controlando las diarreas en lactantes. Promueve la maduración de la mucosa intestinal y refuerza el sistema inmunológico

Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas (ajo y cebolla) y otros extractos vegetales

Rumiantes lactantes: 0,5 - 1 ml/L de leche reconstituida.

GARLICON COMPLEX STARTER

Promotor de crecimiento que ayuda a controlar todo tipo de diarreas, disminuyendo la inflamación intestinal y facilitando la maduración del tracto digestivo

Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas (ajo y cebolla) y otros extractos vegetales

Pocino: 1 - 1,5 kg/t de pienso.

GARLIC SALT

Reduce la carga ectoparasitaria, evita la percepción del estrés manteniendo la productividad.. Además, minimiza la transmisión de enfermedades por vectores y mejora el bienestar animal

Aceites esenciales y extractos vegetales

Cloruro sódico

Rumiantes y equinos: ofrecido *ad libitum* o añadido a bloque mineral al 2 - 5%.



**EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)**

**NOMBRE
COMERCIAL**

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS

**ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN**



Empresa del grupo



ENACOX2®	Reduce la respuesta inflamatoria y su coste metabólico . Sin efectos secundarios, lo que permite suministrarlo por tiempos prolongados	Combinación de extractos de plantas estandarizado en Flavonoides	Todas las especies animales. (Monogástricos, rumiantes, acuicultura y PETFOOD). Dosificación recomendada: consultar con Departamento Tecnico de ENA.
ENARELAX®	Reduce el estrés, inhibiendo la transmisión nerviosa de las señales de ansiedad o excitación. Efectivo contra caudofagia, picaje o montas	Combinación de extractos de plantas estandarizado en Flavonoides + terpenos	
ENADETOX®	Hepatomodulador. Incrementa la producción y liberación de bilis. Aumenta la absorción de ácidos grasos, vitaminas liposolubles y calcio	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos	
ENABOOST®	Incrementa productividad y prolificidad mediante una mejora en la digestibilidad de los nutrientes y su eficacia antioxidante	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos + Betaina	
ENALACT®	Aumenta la producción láctea y su % de grasa. Mejora peso al destete, y previene mamitis	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + terpenos + ácidos cafeoilquínicos	
ENATERM®	Optimiza el Índice de Conversión y la ganancia de peso durante la etapa de cebo. Mejora redimiendo y calidad de la canal	Combinación de extractos de plantas estandarizados en Flavonoides + ácidos cafeoilquínicos	
ENASTART®	Para un buen arranque, mejora la capacidad del animal de adaptarse a los cambios (ej: destete, cambios en el pienso, agrupamientos)	Combinación de extractos de plantas estandarizados en flavonoides, terpenos y betaina	
ENASSENCE®	Actúa contra bacterias patógenas y coccidios, sin perjudicar a la flora intestinal endógena	Combinación de extractos de plantas estandarizados y Ácidos orgánicos.	
ENAGUT®	Estrategia multidiana para la mejora de la salud intestinal mediante un efecto bacteriostático, prebiótico e inmunomodulador	Combinación de extractos de plantas estandarizada, Ácidos orgánicos, monoglicéridos y galactomananos	
ENACOLIT®	Diseñado para la prevención y tratamiento de diarreas en avicultura y porcino	Combinación de extractos de plantas estandarizada en terpenos, sulfuros y compuestos fenólicos	
ENAPREVEN®	Estabiliza la microbiota intestinal, evitando así la proliferación del Clostridium, causante de la enteritis necrótica en las aves	Combinación de extractos de plantas estandarizados en aldehídos, flavonoides y compuestos fenólicos	
ENAPROOT®	Actividad antiprotozoaria que evita la proliferación de coccidios	Combinación de extractos de plantas estandarizados en alcaloides, saponinas, lactona y compuestos fenólicos	
ENARESP®	Eficaz frente a los trastornos respiratorios mediante su efecto bacteriostático, inmunomodulador y expectorante	Combinación de extractos de plantas estandarizados en terpenos, alcaloides y flavonoides	
ENAPURE®	Mejora las condiciones ambientales mediante una reducción y control del amoníaco producido, además de otros gases y malos olores	Combinación de extractos de plantas estandarizados e glicocomponentes y saponinas	



EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Distribuidor:



Bioflavex® CA

Mejora la salud intestinal, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que modulan la microbiota intestinal.
Coadyuvante en la reducción de antimicrobianos como antibióticos y óxido de zinc.
Mejora de los parámetros productivos (GMD, IC) y reducción de la mortalidad.
En rumiantes, modula la conducta alimentaria, reduce el estrés y los comportamientos agonísticos y sexuales, mejorando el bienestar animal.
Contribuye a la reducción de la metanogénesis al modular la microbiota ruminal (aplicación patentada)

100 % extracto de naranja amarga de fruto entero (*Citrus aurantium*) rico en Naringina y Neohesperidina

Porcino: 200 - 300 g/t de pienso
Avicultura: 200 - 300 g/t de pienso
Rumiantes: 200 - 400 g/t de pienso

Bioflavex®+

Hemos optimizado nuestros exclusivos procesos de extracción acuosa para mejorar tanto la calidad como la eficiencia, eliminando la necesidad de disolventes orgánicos. Esto no solo asegura un enfoque más sostenible, sino también una composición de flavonoides que mantiene la consistencia y calidad de nuestros productos anteriores

Mezcla de flavonoides cítricos procedentes de la naranja amarga (*Citrus aurantium*) y pomelo (*Citrus paradisi*), con un 45% mínimo de concentración

Bioflavex® MIX

Premezcla sinérgica de flavonoides de origen cítrico, ácidos y sales orgánicas que conduce a una mejora de la salud intestinal y de los parámetros productivos

Extracto de naranja amarga (*Citrus aurantium*) y pomelo (*Citrus paradisi*)

Ácido orgánicos, sales orgánicas, excipiente mineral

Porcino: 500 - 1000 g/t de pienso
Avicultura: 500 g/t de pienso

Bioflavex® MIX PLUS

Premezcla sinérgica de naringina, ácidos y sales orgánicas que conduce a una mejora de la salud intestinal

Naringina procedente de pomelo (*Citrus paradisi*)

Animales de compañía: 500 - 3000 g/t de pienso

Bioflavex® CF

Pienso complementario que además de dar un soporte nutricional, mejora el rendimiento productivo del animal gracias a las propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias aportadas por los flavonoides cítricos

Extracto de naranja amarga (*Citrus aurantium*)

Glicerina, dextrosa

Porcino: 100 ml/1000 L agua de bebida
Avicultura: 100 ml/1000 L agua de bebida
Terneros: 250 - 300 ml/1000 L leche maternizada



Enviva® E0

Premezcla microencapsulada con efectos anti-oxidantes y anti-inflamatorios. Mantenimiento de la salud y la función intestinal, mejora de la digestibilidad, estimula el consumo de pienso, reduce la incidencia de diarrea en lechones, reducción de camas húmedas en aves y mejora el rendimiento productivo

Timol: 135 g/kg y
Cinamaldehído: 45 g/kg

Maltodextrina

Aves: 100 g/t
Porcino: 100 g/t



**EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)**

**NOMBRE
COMERCIAL**

ACCIÓN

**COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS**

**COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)**

**ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN**



GreenTONIC	Actúa sobre la pared del intestino aumentando la capacidad de absorción de los nutrientes. Estimula el consumo voluntario, fortalece el aparato digestivo y aporta vigor e inmunoestimulación	Compuestos bioactivos de algas	Aminoácidos, ácidos orgánicos	Porcino: En lactación, diluir 800 g en 20 L de agua y administrar 0,5 L de esta solución por camada, del 2º al 8º día de vida y los dos días previos al destete En destete, junto con el pienso, añadir 1,5 L de esta solución durante 2 días
Emerald	Combinación de aceites esenciales a una alta concentración, con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias e inmunoestimulantes, que actúan modulando la microbiota intestinal y previniendo trastornos digestivos	Combinación específica de aceites esenciales microencapsulados con tecnología propia de IguSol		Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Dosis entre 75 - 500 g/t dependiendo de la especie y fase productiva del animal. Consultar con el dep. técnico
IguSafe	Activador de la función hepática que fomenta una actividad antioxidante, antiinflamatoria y protectora de los hepatocitos, con funciones coleréticas y colagogas	Mezcla de extractos de plantas entre ellos alcachofa.		Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Consultar con el dep. técnico
Solergy	Fuente nutricional de energía que maximiza el aprovechamiento energético de la ración en las fases de máxima exigencia productiva	Extractos de plantas	Betaina	Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Consultar con el dep. técnico
DiarOFF	Combinación sinérgica de fitobióticos y ácidos orgánicos con eficacia sobre las diarreas de lechones en el postdestete	Mezcla de extractos de plantas	Ácidos orgánicos e ingredientes funcionales	Porcino: Consultar con el dep. técnico
NecroSTOP	Pienso complementario natural para el control y prevención de la necrosis auricular en cerdos	Mezcla de extractos de plantas	Arcillas y sustancias vegetales humificadas	Porcino: Como preventivo: 1 kg/t de pienso Para control: hasta 3 kg/t de pienso



**EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)**

**NOMBRE
COMERCIAL**

ACCIÓN

**COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS**

**COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)**

**ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN**



PROMOFEE EE

Refuerza el sistema inmunológico y prepara al animal para una respuesta óptima.
Mejora el estado sanitario general. Refuerza la acción de las vacunas.
Aumenta apetencia y digestibilidad. Mejorador de producciones

Preparado aromático basado en aceite esencial de clavo

Aceites esenciales protegidos por multicapa

Avicultura, cunicultura, porcicultura y rumiantes
• Dosificación: de 100 a 300 g/t según especies



LIDERFEED

Mejora de los parámetros productivos

Aditivo zootécnico registrado en la UE, cuyo principio activo es el eugenol

Broilers

LIDERFEED RUM

Mejora patología digestiva, baneos, hinchazón, acidosis. Mejorador producciones. Dirige la fermentación de la microbiota ruminal. Efecto coccidiostático. Refuerza el sistema inmunológico y mejora el estado sanitario general

Preparado aromático basado en aceite esencial de clavo

Rumiantes
• Dosificación: de 200 a 300 g/t según especies



LIDERFEED WZn

Previene la patología digestiva. Mejora de la consistencia de las heces y permeabilidad intestinal. Refuerza la inmunidad.
Alternativa al óxido de zinc

Preparado aromático a base de plantas y aceites esenciales.

Porcino
• Dosificación: 500 g/t

LIDERFEED SW

Aumenta apetencia y segregación enzimas digestivos. Facilita absorción y asimilación de los nutrientes, optimizando la ración del pienso.
Disminuye sobrecarga hepática. Evita inflamaciones y protege mucosas

Preparado de plantas trituradas con poder digestivo

Porcino
• Dosificación: 500 g/t

LIDERBALM

Desodorizante que aumenta la calidad del aire en el interior de las granjas.
Refresca el ambiente y facilita la respiración.
Coadyuvante en tratamientos respiratorios

Preparado aromático basado en aceites esenciales de acción balsámica

Avicultura, cunicultura, porcicultura
• Dosificación:
• Mejora calidad aire: 1 L/10000 L agua
• Coadyuvante tratamiento antibiótico: 1 L/2000 L agua



EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Miarom Intest C	Pienso complementario en polvo. Mezcla especial de aceites esenciales a partir de alcaravea, anís estrellado, manzanilla, jengibre, canela y orégano. Aumenta la ganancia de peso diaria y mejora el índice de conversión, influyendo positivamente en la salud intestinal		Aceites esenciales protegidos por multicapa	Porcino y aves: 100-200 g/t de pienso final
Miarom Intest L	Miarom Intest L es un pienso complementario líquido que aporta una combinación específica de diversos fitógenos, entre los que se incluyen los componentes activos de alcaravea, anís estrellado, manzanilla, jengibre, canela y orégano. La sinergia perfecta de plantas beneficiosas que garantiza la salud del intestino mediante la prevención y el tratamiento de problemas de salud intestinal. En granja, su administración es fácil y flexible gracias a la aplicación en el agua de bebida	Jengibre, alcaravea, anís estrellado, manzanilla, canela y orégano		Pollitos: 100 ml Miarom Intest L cada 1000 L de agua de bebida Broilers: 100 - 250 ml Miarom Intest L cada 1000 L agua de bebida Lechones y cerdos de cebo: 50 - 100 ml Miarom Intest L cada 1000 L agua de bebida
Miarom Classic P	Pienso complementario, que es una combinación sinérgica de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros, que favorece la salud respiratoria y además mejora la calidad del aire en las naves y amortiguando el estrés térmico en las épocas más cálidas		Aceites esenciales	Broilers: 150 - 350 g/t de pienso final Porcino: 200 - 500 g/t de pienso final
Miarom Classic L	Miarom Classic L es un complemento alimenticio líquido que contiene una combinación especial de varios aceites esenciales. Sus beneficios duraderos se obtienen de una combinación sinérgica y estandarizada de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros. Favorece la salud respiratoria y alivia el estrés térmico. En la granja, la administración es fácil y flexible gracias a la aplicación en el agua de bebida	Tomillo, eucalipto, menta y anís		Pollitos: 100 ml Miarom Classic L cada 1000 L de agua de bebida Aves de corral: 100 - 250 ml Miarom Classic L cada 1000 L de agua de bebida Lechones: 150 ml Miarom Classic L cada 1000 L de agua de bebida Cerdos de cebo/cerdas adultas: 200 ml Miarom Classic L cada 1000 L de agua de bebida
MiaFirstAid L	Pienso líquido complementario para lechones lactantes que estabiliza la digestión fisiológica. La combinación especial de taninos hidrolizados de castaña, menta y electrolitos importantes regula los trastornos digestivos y reduce la incidencia de diarreas. Se utiliza de forma rápida y sencilla con el dosificador incluido	Extracto de castaña	Aceites esenciales, electrolitos, vitaminas	Para problemas digestivos agudos: 2 ml (1 pump) por lechón Repetir en caso necesario el segundo día de vida



**EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)**

**NOMBRE
COMERCIAL**

ACCIÓN

**COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS**

**COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)**

**ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN**



FEED-X	Mejora la eficiencia alimentaria al aumentar la digestibilidad de los nutrientes y modular la microbiota intestinal. Compatible y sinérgico con programas anticoccidiales, incluidas las vacunas	<i>Andrographis paniculata</i> (planta entera), <i>Embllica officinalis</i> (fruto seco), <i>Punica granatum</i> (corteza de frutos secos)		Todas las especies: 500 g a 1 kg/t de pienso completo.
INMUNICIN	Refuerza la inmunidad innata y celular. Mejora el estado general y los parámetros zootécnicos, contribuye a reducir el uso de antibióticos	Harina de soja tostada, Grasa vegetal de soja, Aceite bruto de germen de maíz		Cerdos: 2 kg/t de pienso completo durante 8 semanas. Aves: 0,5 a 2 kg/t de pienso completo, durante toda la fase de cría. Conejos: 1 - 2 kg/t de pienso completo, durante la fase de cría.
STODI-D	Contribuye a reducir la presencia de heces blandas. Disminuye la frecuencia de diarreas, la accesibilidad de bacterias a la mucosa intestinal y la absorción de toxinas. Ayuda a regularizar el peristaltismo	<i>Punica granatum</i> (corteza de fruta), <i>Andrographis paniculata</i> (hierba cruda), <i>Holarrhena antidysenterica</i> (corteza), <i>Terminalia bellerica</i> (fruto), <i>Trachyspermum ammi</i> (planta seca)		Bovino: Terneros: 8 g/animal/día. Novillas: 25 g/ animal/día. Adultos: 40 g/animal/ día. Ovinos y caprinos: Corderos y cabritos: 1,5 - 5 g/animal/ día. Adultos: 10 g/animal/ día. Resto de especies: 1 - 4 kg/t de pienso completo.
PHYTOCEE POWDER	Favorece la resistencia del organismo en situaciones de estrés (golpes de calor, cambios de dieta, . . .), ejerciendo una función adaptogénica en condiciones desfavorables	<i>Embllica officinalis</i> (fruto), <i>Ocimum sanctum</i> (parte aérea), <i>Withania somnifera</i> (tallo)		Pollos de engorde, gallinas ponedoras y gallinas reproductoras: 200 - 500 g/t de pienso completo. Pavos: 500 g a 1 kg/t de pienso completo. Resto de especies: 500 g a 2 kg/t de pienso completo.
PHYTOCEE LIQUID	Favorece la resistencia del organismo en situaciones de estrés (golpes de calor, cambios de dieta, reagrupamiento de animales) en condiciones desfavorables	<i>Withania somnifera</i> (tallo), <i>Phyllanthus emblica</i> (fruto), <i>Mangifera indica</i> (corteza), <i>Ocimum sanctum</i> (parte aérea)		Aves (pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos): 350 - 700 ml por 1000 L de agua de bebida. Porcino: Cerdas: 500 ml a 1 L por 1000 L de agua de bebida. Lechones destetados y cerdos de engorde: 1 - 2 L por 1000 L de agua de bebida. Bovino: Terneros: 10 ml/animal/día. Adultos: 20 ml/ animal/día. Ovino/Caprino: 5 - 10 ml/animal/día. Resto de especies: 350 ml a 1 L de por 1000 L de agua de bebida, hasta controlar la causa de estrés.
RESPEASE POWDER	Favorece la función respiratoria y ayuda a fluidificar la mucosidad, optimizando así la salud y la calidad de vida del animal	<i>Adhatoda vasica</i> (hoja), <i>Ocimum sanctum</i> (parte aérea), <i>Solanum xanthocarpum</i> (parte aérea), <i>Glycyrrhiza glabra</i> (raíz), <i>Curcuma zedoaria</i> (rizoma), <i>Albizia lebbeck</i> (corteza), <i>Vitex negundo</i> (hoja), <i>Terminalia bellerica</i> (pericarpio)		Rumiantes: 10 - 50 g/animal/día. Resto de especies: 1 - 2 kg/ t de pienso completo.
RESPEASE LIQUID	Favorece la función respiratoria y ayuda a fluidificar la mucosidad, optimizando así la salud y la calidad de vida del animal	<i>Adhatoda vasica</i> (hoja), <i>Ocimum sanctum</i> (parte aérea), <i>Solanum xanthocarpum</i> (parte aérea), <i>Glycyrrhiza glabra</i> (raíz), <i>Curcuma zedoaria</i> (rizoma), <i>Albizia lebbeck</i> (corteza), <i>Vitex negundo</i> (hoja), <i>Terminalia bellerica</i> (pericarpio)		Pollos de engorde y gallinas ponedoras: 500 - 750 ml por 1000 L de agua de bebida. Pavos: 750 ml a 1 L por 1000 L de agua de bebida. Porcino: 1 - 1,5 L por 1000 L de agua de bebida. Resto de especies: 500 ml a 1 L por 1000 L de agua de bebida.

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	NEXT ENHANCE® 150 Feed Solution	Diseñado para favorecer la salud intestinal y el rendimiento gracias a la combinación de activos protegidos por un sistema de microencapsulación que garantiza una liberación controlada en el tracto digestivo	Terpenoides fenólicos seleccionados encapsulados en matriz lipídica		Aves: 30 g de producto por tonelada de pienso completo. Porcino: 30 g de producto por tonelada de pienso completo. Utilizar el producto como se sugiere anteriormente o según lo recomendado por el responsable técnico de preparar el pienso.
	Natu-B4™	Múltiples fitocompuestos que sustituyen CC y optimizan el metabolismo energético	Fosfatidicolina, rutina, terpenoides		Todas las especies. 100 - 1000 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.
	OptiMethione™	Optimizador del metabolismo de la metionina. En dietas convencionales sustituye parcialmente la metionina sintética pudiendo reducir costes y en dietas ecológicas favorece el desempeño, pudiendo también ayudar en la reducción de la proteína bruta de las dietas	Organosulfurados		Todas las especies. Dietas convencionales: sustitución del 50% de metionina sintética. Dietas ecológicas: 0,5 -1,5 kg/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.
	NuxaSan 500™	Producto rico en compuestos reconocidos por su potencial de control de parásitos intestinales, efecto antioxidante e inmunomodulador	Terpenoides como las saponinas y taninos, entre otros fitocompuestos		Todas las especies. 500 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.
	LivoLiv 250™	Activador de las funciones hepáticas, ampliando la capacidad digestiva y metabólica de los animales	Polifenoles y Andrografólidos, entre otros		Todas las especies. 250 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.
	NuxaFen™	Antioxidante metabólico natural para la protección del estrés oxidativo de los animales contribuyendo a la mejora de parámetros productivos, reproductivos y de calidad de carne. Sustituto parcial de la Vitamina E sintética reduciendo el coste de formulación	Polifenoles		Aves, cerdos, conejos y rumiantes. Entre 1 - 15 g/t en monogástricos y entre 1 - 20 g/cab/día para rumiantes, dependiendo del objetivo, especie y fase de producción.
	C-Power™	Mezcla polihierbal Anti-estrés: combate el estrés oxidativo y reduce los niveles de cortisol, mejorando el desempeño y el bienestar	Polifenoles, whitanolides y alcaloides		Todas las especies. 100 - 400 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	Afex®	Contribuye a la modulación de enteropatógenos	Extractos de plantas ricos en alcaloides y bioflavonoides		Porcino, cunicultura y acuicultura
	Eimex®				Avicultura
	Rumex			Ácidos grasos de cadena corta	Rumiantes
	Bicidal	Refuerza la integridad intestinal y optimiza la eficiencia productiva	Bioflavonoides	Ácidos orgánicos	Porcino, avicultura y cunicultura
	Biophorce		Aceites esenciales		
	Hepacín	Estimula la función hepática	Extractos de plantas (alcachofa, boldo y romero)	Donadores de grupos metilo	
	Piroterm	Favorece el rendimiento, especialmente durante episodios de estrés térmico y otras situaciones que pueden afectar el bienestar de los animales	Extractos de plantas y aceites esenciales ricos en saponinas, flavonoides y esteroides		
 Distribuidor en España: 	Ve0	Solución sensorial única para mejorar el rendimiento, dotando a los animales de la capacidad de adaptarse bien a situaciones de estrés	Fracciones seleccionadas de extractos vegetales (cítricos, etc.)		Todas las especies: Consultarnos para la aplicación y la dosis
	OLEOBIOTEC	Sinergia de los activos sensoriales de las plantas para mejorar el rendimiento	Formulación sinérgica con aceites esenciales y extractos de plantas		Formulación propia para cada especie. Consultémos.
	OPTIFEED	Estimulación del apetito, ayuda a superar los problemas de consumo especialmente en animales jóvenes	Complejo de activos con altas funciones atraerentes: Moléculas atraerentes Aromatizantes y edulcorantes adaptados a la especie Extractos vegetales		Una formulación propia para cada especie: • Pollito • Lechón • Ternero Consultarnos para la dosis
	CRISTALFEED	Atracción y fidelización al pienso Estimulación de la percepción del placer	Mezcla original de activos sensoriales específicos y potenciadores del sabor para diferentes especies		Todas las especies: Consultarnos para la aplicación y la dosis
	ALTERBIOTEC GOLD	Integridad celular para animales más fuertes	Extracto vegetal de liberación controlada, con una galénica específica		• Pollos, gallinas de puesta • Cerdas, lechones, cerdos de cebo • Lechera, vacuno de engorde Consultarnos para la dosis
	Sangrovit® Feed	Mantiene la ingesta de alimento, especialmente en condiciones difíciles. Ayuda a mantener a los animales en buen estado	Material botánico de la planta <i>Papaveraceae</i>		Todas las especies: 100 - 300 g/t
	Sangrovit® Extra 4d26	Aditivo zootécnico para piensos destinado a todas las aves de engorde de eficacia probada			Aves de engorde: 45 – 150 g/t pienso



EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



PHYTMAX CAPSICUM ENCAPS	Aumenta el rendimiento productivo, estimula la digestión y reduce el impacto del estrés térmico	Oleoresina de capsicum		Avicultura y porcino: 20 - 50 g/t de pienso Vacuno de leche y vacuno de engorde: 250 - 300 mg/animal/día Ovinos y caprinos: 40 - 50 mg/animal/día
PHYTMAX COX	Bioprotector natural con alta capacidad antioxidante	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído, cúrcuma y extracto de pimienta negra		Avicultura: 100 - 200 g/t de pienso Porcino: 150 - 200 g/t de pienso Corderos: 250 - 500 g/t de pienso
PHYTMAX BEEF CATTLE	Aumenta el rendimiento productivo, estimula el sistema digestivo y el apetito. Modifica el patrón de fermentación ruminal	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído y eugenol		Vacuno de engorde: 8 g / animal / día
NATURCOX	Modula la microbiota intestinal y genera un ambiente hostil para el desarrollo de bacterias y protozoos	Compuestos organosulfurados derivados de <i>Allium sativum</i> , timol y carvacrol		Avicultura: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Conejos: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Porcino: 250 - 350 ml / 1000 L de agua Rumiantes: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Terberos lactantes: 1 - 2 ml / animal / día (añadir a la leche en una sola toma) Todas las especies: 250 g - 1 kg/t de pienso (Naturcox Powder)
LICOROL	Purifica las vías respiratorias, promueve la activación ciliar, diluye la concentración de moco y mejora el bienestar animal en épocas de estrés	Mentol, <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Gaultheria procumbens</i>		Todas las especies. 250 ml/1000L de agua de bebida ó 350 - 800 g/t de pienso (Licorol Powder)
GASTROHERB PLUS	Favorece la salud intestinal de los lechones en fase post-destete	Taninos purificados de castaño, carvacrol y extracto de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Monoglicéridos de ácidos láurico, cáprico y caprílico	Porcino: 1 - 2 kg/t de pienso
PHYTOBUTYRIN PLUS	Incrementa el rendimiento productivo a través de la mejora de la integridad intestinal	Carvacrol y cinamaldehído	Monoglicéridos de ácido butírico, ácido caprílico, ácido caprílico y ácido láurico (y manano-oligosacáridos en Phytobutyrim plus Powder)	Todas las especies animales: 0,5 - 1L / 1000L de agua Avicultura: 250 g - 1,5 kg/t de pienso Porcino: 1 - 3 kg/t de pienso Rumiantes: 1 - 3 kg/t de pienso
THERMUM	Minimiza los efectos negativos del estrés, reduciendo la agresividad	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> y extracto de <i>Withania somnifera</i>		Porcino: 0,8 - 1,5 L / 1000L de agua de bebida. Avicultura: 0,8 - 1,5 L / 1000L de agua de bebida Conejos: 0,8 - 1,5L / 1000L de agua de bebida Terberos de engorde: 5 - 10 ml/animal/día Vacuno de engorde: 35 ml/animal/día Vacuno de leche: 40 - 50 ml/animal/día
PIRESTOP	Modula situaciones de malestar relacionadas con el estrés con el fin de recuperar los niveles productivos normales	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> , y extractos de <i>Filipendula ulmaria</i> y <i>Ribes nigrum</i>		Todas las especies animales: 1 - 2 kg/t de pienso

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	Fytera® Care	- Aumento de la respuesta inmune humoral - Aumenta el contenido de IgA en el intestino - Reduce la inflamación intestinal	Oleoresinas completas estandarizadas de 3 plantas con un total de 10 bioactivos	Grasas vegetales refinadas de palma	Aves: 100 g/t de pienso Porcinos: 100 - 200 g/t de pienso
	Fytera® Perform	- Mayor absorción de nutrientes - Aumento de la función de barrera intestinal - Disminución de la inflamación	Aceites esenciales estandarizados de espectro completo, que contienen 15 bioactivos de 3 plantas		Aves: 25 g/t de pienso
	ANAVRIN®	Reduce las emisiones de metano en rumiantes y modula la microbiota ruminal. Reduce la degradación de las proteínas en el rumen. Actúa como promotor de crecimiento, con acciones antiinflamatorias y antioxidantes. Controla el estrés mejorando el bienestar general del animal	Aceites esenciales de clavo (<i>Syzygium aromaticum</i>), coriandro (<i>Coriandrum sativum</i>) y geranio (<i>Pelargonium cucullatum</i>). Taninos de castaño (<i>Castanea sativa</i>). Bioflavonoides de oliva (<i>Olea europaea</i>)		Vacunos lecheros: 2 - 4 g/animal/día Vacunos de carne: 1 - 3 g/animal/día Ovinos: 0,3 g/animal/día
	ZOOALLIUM Moltura	Control de infecciones y parásitos intestinales Repelente externo Reducción de bajas Mejora de la uniformidad	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco		Todas las especies: Libre disposición primeros días/semanas de vida. Pienso de iniciación: 2 - 6 kg/t de pienso. Resto de pienso: 500 gr - 5 kg/t de pienso.
	ZOOALLIUM Bálsamo	Refuerzo del encastrado y de la inmunidad, primeros días de vida. Control de diarreas producidas por coccidios o infecciones intestinales. Mejora del metabolismo hepático en madres: Porcino, équidos y rumiantes	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo fresco y el vinagre de manzana		Porcino, équidos y rumiantes: 2 - 8 ml vía oral primeros días de vida. Carro unifeed, animales adultos: 5 - 10 ml/animal/día.
	ZOOALLIUM Orégano	Control de infecciones intestinales y respiratorias en el cebo de animales. Control de parásitos internos y externos. Mejora de la inmunidad y del metabolismo hepático en madres: Porcino, équidos y rumiantes	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco. Aceite esencial de Orégano		Todas las especies: 500 gr - 5 kg/t de pienso.
	ZOOALLIUM Block	Ayuda para una protección eficaz frente a infecciones intestinales, parásitos internos y externos. Aumento de las ganancias medias diarias (GMD) en las primeras semanas de cebo	Componentes bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco, el aceite esencial de orégano y el extracto de cítricos	Oligoelementos esenciales como Zinc o Selenio	Rumiantes y Équidos: Libre disposición.
	ZOOALLIUM Cítrico	Control de <i>Clostridium perfringens</i> , infecciones y parásitos intestinales	Compuestos bioactivos fitogénicos azufrados y no azufrados presentes en el ajo fresco y el extracto de cítricos		Todas las especies: 500 gr - 4 kg/t de pienso.

