



TABLA DE **FITOGÉNICOS**

Actualización 2026



Fitogénicos

EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



DigeMax EE

Estabilización de la digestión.
Fuerte acción antibacteriana frente Gram + y Gram -

Mezcla de fitogénicos en base a aceites esenciales y extractos de plantas submicroencapsulados

DigePro

Ayuda a mejorar la digestión y a estimular el consumo de pienso en edades tempranas

Mezcla de fitogénicos en base a aceites esenciales y extractos de plantas, contiene Eucalipto y Mentol submicroencapsulados

Eucalypsol

Alivio respiratorio y reduce la secreción de moco
Reduce el estrés por calor
Aumenta el consumo de pienso

Mezcla de fitogénicos conteniendo principalmente componentes del Eucalipto y el Mentol submicroencapsulados

DigeStart FA

Soporte en el desarrollo intestinal en edades tempranas y ayuda a estimular la ingesta de alimento

Ingredientes fitogénicos que incluyen carvacrol, timol y extracto de romero submicroencapsulados

Mono-di-triglicéridos de ácido butírico submicroencapsulados

Porcino, rumiantes, avicultura, cunicultura y acuicultura



Orego-Stim L

Formulado para su aplicación en sistemas de suministro de agua de bebida y lactoreemplazantes
Potencia el crecimiento y la digestibilidad de nutrientes
Mejora la salud intestinal y reduce la diarrea
Estimula la ingesta de alimento y mantiene el apetito
Acción antimicrobiana y anticoccidial

Fuente natural y constante de aceite esencial de orégano extraído del *Origanum hirtum* (orégano griego)

Orego-Stim PLUS

Solución natural para favorecer la salud intestinal y el rendimiento de los animales
Controla las bacterias patógenas y ayuda a mantener el equilibrio intestinal
Refuerza la inmunidad y favorece la resistencia frente a enfermedades
Estimula el apetito y favorece el crecimiento y el rendimiento productivo
Reduce el estrés oxidativo y contribuye a proteger las células

Mezcla sinérgica y combinación beneficiosa de aceite esencial 100% natural derivado de la extracción del orégano griego combinado con extractos de plantas

Avicultura: 300 g/t de pienso
Porcino: 250 - 1000 g/t de pienso
Rumiantes: 250 - 1000 g/t de pienso
Cunicultura: 350 - 500 g/t de pienso
Acuicultura: 500 - 1000 g/t de pienso
Para más información, contacte con nuestro delegado técnico comercial de su zona

Avicultura: 150 ml/1000 L de agua de bebida
Porcino: 125 - 500 ml/1000 L de agua de bebida
Terneros: Inicio 10 ml/animal/día suministrado en la leche durante los primeros 10 días seguido de 2 ml/animal/día hasta su destete
Cunicultura: 500 ml/1000 L de agua de bebida
Acuicultura: 500 - 1000 ml/1000 L de agua
Para más información, contacte con nuestro delegado técnico comercial de su zona

Avicultura: 150 g/t de pienso
Porcino: 125 - 250 g/t de pienso
Vacuno de leche: 3 - 5 g/animal/día
Vacuno de carne: 1,5 - 3 g/animal/día
Pequeños rumiantes: 0,5 - 1 g/animal/día





Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
 Distribuido por: Barentz.	ElanPlus	Producto polvo con efecto potenciador del rendimiento y del crecimiento de los animales (mediante la mejora de la digestión, la digestibilidad y la eficiencia alimenticia), y con un efecto antimicrobiano contra Gram + y Gram -	Combinación de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados		Avicultura, porcino, terneras y corderos Dosificación: 600 g/t pienso completo
	ElanCox S	Efecto principalmente antimicrobiano contra Gram +. Herramienta estratégica para combatir o prevenir la coccidiosis y la clostridiosis. Ejerce un efecto potenciador de la integridad intestinal, de reducción de la respuesta inflamatoria y fortalecimiento del sistema inmune			Avicultura, porcino y terneras Dosificación: 600 a 3000 g/t pienso completo
	ElanBiotic	Efecto antimicrobiano, principalmente antibacteriano, para combatir problemas gastrointestinales mediante el control de la microbiota intestinal	Combinación líquida de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados en elevada concentración		Avicultura y porcino Dosificación: 250 ml/1000 L de agua de bebida durante 3 - 5 días
	ElanPlus C4	Combinación basada en la sinergia de acción entre los aceites esenciales y extractos vegetales con el ácido butírico. La tributirina implica una fuente de energía para los enterocitos, reducción de las lesiones por daño oxidativo y apoyo de la integridad de las uniones estrechas intestinales	Combinación de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados	Glicéridos de ácido butírico	Avicultura, porcino y terneras Dosificación: 600 a 3000 g/t pienso completo
	ElanCox L	Efecto antiinflamatorio, promotor del sistema inmune y estimulación de la ingesta. Usado como tratamiento preventivo, curativo o metafláctico para combatir la coccidiosis (como adyuvante a las vacunas o a los tratamientos con coccidiostatos)	Combinación líquida de extractos vegetales y aceites esenciales microencapsulados	Electrolitos, vitamina E y dextrosa	Avicultura Dosificación: 300 - 500 ml/1000 L de agua de bebida durante 3 días
	ElanControl	Efecto antimicrobiano que permite mantener el balance intestinal y mejorar el índice de conversión	Aceites esenciales microencapsulados	Mono, di y triglicéridos de ácido propiónico, butírico, cáprico y caprílico	Avicultura y porcino Dosificación: 1,5 - 3 kg/t de pienso
	BEWI®-FATRIX Fortify	Favorece el metabolismo, la ingesta de alimento y la resiliencia en situaciones de estrés	<i>Capsicum annuum</i>	Matriz de grasa vegetal para una liberación dirigida	Utilizar según las indicaciones de su asesor técnico
	BEWI®-FATRIX Phytoguard	Favorece la microbiota y la salud intestinal en fases de mayor demanda	Combinación seleccionada de compuestos botánicos funcionales	Matriz de grasa vegetal para una liberación dirigida	Utilizar según las indicaciones de su asesor técnico



ver ficha



ver ficha



ver ficha



Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN	
	CONVERMAX®	Reduce los comportamientos negativos de los animales al tiempo que mejora la eficiencia del uso de los nutrientes del alimento, mejorando los parámetros productivos, junto con una disminución en la mortalidad observada	Extractos vegetales	Minerales	Uso en todas las especies: porcino, avicultura y rumiantes Dosificación: 2 - 4 kg/t pienso.	
	Biostrong™ Boost Max	Aumento de la digestibilidad, mejora el IC y la integridad intestinal; Efecto antiinflamatorio; Tolerancia al estrés y reducción emisiones medioambientales. Promoción formación de hueso; Mejora la persistencia de puesta, el peso, masa y calidad de la cáscara del huevo; Menor incidencia de pododermatitis	Aceites esenciales microencapsulados y saponinas		Gallinas ponedoras, pollo de engorde y pavos • La dosis es de 150 g/t durante todo el periodo productivo • Aplicable en producción ecológica	
 Distribuidor en Europa 	BIOCITRO polvo y líquido	Potenciador de la inmunidad del animal, preventivo de procesos patológicos de carácter bacteriano, elevado aporte de antioxidantes, así como mejorador del estado zosanitario en general de los animales Mejorador de la estructura intestinal en general y, por lo tanto, de la eficacia nutricional y de los índices zootécnicos Específicamente, produce efectos beneficiosos concretos en cada especie animal, que van desde la disminución de las células somáticas en la producción láctea, al incremento de los huevos de puesta, pasando por la mejora de la inmunidad de los lechones	Productos y subproductos procedentes del procesamiento de frutos (<i>Citrus spp</i>), sobre soporte inerte, Dióxido de sílice (presentación en polvo) y Glicerina vegetal (presentación en líquido)		Premezcla de flavonoides y otros compuestos activos procedentes de frutos cítricos completos, estabilizados con ácido ascórbico, ácido cítrico y ácido láctico Productos utilizables en producción ecológica como insumo GREEN Certificado por CAAE Dosis: mezclar en el alimento de los animales a la dosis de 0,1 - 1 kg/t según las indicaciones del técnico o nutricionista	
	EVENCIT Quality polvo	Mismos efectos y beneficios que BIOCITRO pero con alto poder antioxidante que mejora la calidad y durabilidad de la carne, especialmente diseñado para aquellos casos en que se valora la calidad de las producciones				
	GARLICON POWDER	Mejora los parámetros productivos y estimula la regeneración de la mucosa intestinal, potenciando su función como barrera y la morfología de las microvellosidades intestinales, modulando además la respuesta inmune	Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas (ajo y cebolla)		Todas las especies: uso en mezcladora 0,1 - 3 kg/t de pienso	
	GARLICON COMPLEX LIQUID	Aumenta el rendimiento productivo, regulando el equilibrio intestinal y preparando al animal para una respuesta óptima frente a desafíos	Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas		Todas las especies: 60 - 120 g/Mt agua de bebida	
	GARLICON LACT 50	Optimiza el crecimiento a través de la regulación del tracto digestivo, evitando y controlando las diarreas en lactantes. Promueve la maduración de la mucosa intestinal y refuerza el sistema inmunológico	Mezcla exclusiva estandarizada de extractos de aliáceas (ajo y cebolla) y otros extractos vegetales		Rumiantes lactantes: 0,5 - 1 ml/L de leche reconstituida	
	GARLICON COMPLEX STARTER	Promotor de crecimiento que ayuda a controlar todo tipo de diarreas, disminuyendo la inflamación intestinal y facilitando la maduración del tracto digestivo			Porcino: 1 - 1,5 kg/t de pienso	
	GARLIC SALT	Reduce la carga ectoparasitaria, evita la percepción del estrés manteniendo la productividad. Además, minimiza la transmisión de enfermedades por vectores y mejora el bienestar animal	Aceites esenciales y extractos vegetales	Cloruro sódico	Rumiantes y equinos: ofrecido <i>ad libitum</i> o añadido a bloque mineral al 2 - 5%	



Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
 Capturing nature's power Distribuidor: 	Bioflavex® CA	Mejora la salud intestinal, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que modulan la microbiota intestinal Coadyuvante en la reducción de antimicrobianos como antibióticos y óxido de zinc Mejora de los parámetros productivos (GMD, IC) y reducción de la mortalidad En rumiantes, modula la conducta alimentaria, reduce el estrés y los comportamientos agonísticos y sexuales, mejorando el bienestar animal Contribuye a la reducción de la metanogénesis al modular la microbiota ruminal (aplicación patentada)	100 % extracto de naranja amarga de fruto entero (<i>Citrus aurantium</i>) rico en Naringina y Neohesperidina		Porcino: 200 - 300 g/t de pienso Avicultura: 200 - 300 g/t de pienso Rumiantes: 200 - 400 g/t de pienso
	Bioflavex®+	Hemos optimizado nuestros exclusivos procesos de extracción acuosa para mejorar tanto la calidad como la eficiencia, eliminando la necesidad de disolventes orgánicos. Esto no solo asegura un enfoque más sostenible, sino también una composición de flavonoides que mantiene la consistencia y calidad de nuestros productos anteriores	Mezcla de flavonoides cítricos procedentes de la naranja amarga (<i>Citrus aurantium</i>) y pomelo (<i>Citrus paradisi</i>), con un 45% mínimo de concentración		
	Bioflavex® MIX	Premezcla sinérgica de flavonoides de origen cítrico, ácidos y sales orgánicas que conduce a una mejora de la salud intestinal y de los parámetros productivos	Extracto de naranja amarga (<i>Citrus aurantium</i>) y pomelo (<i>Citrus paradisi</i>)	Ácidos orgánicos, sales orgánicas, excipiente mineral	Porcino: 500 - 1000 g/t de pienso Avicultura: 500 g/t de pienso
	Bioflavex® MIX PLUS	Premezcla sinérgica de naringina, ácidos y sales orgánicas que conduce a una mejora de la salud intestinal	Naringina procedente de pomelo (<i>Citrus paradisi</i>)		Animales de compañía: 500 - 3000 g/t de pienso
	Bioflavex® CF	Pienso complementario que además de dar un soporte nutricional, mejora el rendimiento productivo del animal gracias a las propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias aportadas por los flavonoides cítricos	Extracto de naranja amarga (<i>Citrus aurantium</i>)	Glicerina, dextrosa	Porcino: 100 ml/1000 L agua de bebida Avicultura: 100 ml/1000 L agua de bebida Terneros: 250 - 300 ml/1000 L leche maternizada
	Enviva® EO	Premezcla microencapsulada con efectos anti-oxidantes y anti-inflamatorios. Mantenimiento de la salud y la función intestinal, mejora de la digestibilidad, estimula el consumo de pienso, reduce la incidencia de diarrea en lechones, reducción de camas húmedas en aves y mejora el rendimiento productivo	Timol: 135 g/kg y Cinamaldehído: 45 g/kg	Maltodextrina	Aves: 100 g/t Porcino: 100 g/t



Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
<div></div> <div></div>	GreenTONIC	Estimula el consumo voluntario, fortalece el aparato digestivo y aporta vigor e inmuoestimulación	Compuestos bioactivos de algas	Aminoácidos, ácidos orgánicos	Porcino: Consultar con el dep. técnico
	Emerald	Combinación de aceites esenciales a una alta concentración, con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias e inmuoestimulantes, que actúan modulando la microbiota intestinal y previniendo trastornos digestivos	Combinación específica de aceites esenciales microencapsulados con tecnología propia de IguSol		Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Dosis entre 75 - 500 g/t dependiendo de la especie y fase productiva del animal. Consultar con el dep. técnico
	Igusafe	Modulador de la función hepática que fomenta una actividad antioxidante, antiinflamatoria y protectora de los hepatocitos, con funciones coleréticas y colagogas	Extractos de plantas estandarizados en ac. clorogénicos	Betaína	Todas las especies (monogástricos, rumiantes y acuicultura): Consultar con el dep. técnico
	DiarOFF	Combinación sinérgica de fitobióticos y ácidos orgánicos con eficacia sobre las diarreas de lechones en el postdestete	Mezcla de extractos de plantas	Ácidos orgánicos e ingredientes funcionales	Porcino: Consultar con el dep. técnico
	NecroSTOP	Pienso complementario natural para el control y prevención de la necrosis auricular en cerdos		Arcillas y sustancias vegetales humificadas	Porcino: Como preventivo: 1 kg/t de pienso Para control: hasta 3 kg/t de pienso
	HeatCalm	Solución fitogénica diseñada para apoyar la respuesta fisiológica frente al estrés térmico y ayudar a mantener el rendimiento productivo			Avicultura y porcino Dosis: 1 - 3 kg/t



EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Marca comercial:



ENACOX2	Contribuye a la modulación de la respuesta inflamatoria y su coste metabólico. Sin efectos secundarios, lo que permite suministrarlo por tiempos prolongados	Combinación de extractos de plantas estandarizado en flavonoides		Todas las especies animales (monogástricos, rumiantes, acuicultura y petfood). Dosificación recomendada: consultar con Departamento Técnico de ITPSA.
ENARELAX	Solución que promueve el bienestar animal y el mantenimiento de un comportamiento equilibrado en situaciones de estrés, como las asociadas a la aparición de caudofagia, picaje o montas	Combinación de extractos de plantas estandarizado en flavonoides + terpenos		
ENADETOX	Contribuye al mantenimiento de la función hepática y favorece los procesos digestivos relacionados con la secreción biliar y el aprovechamiento de las grasas y los nutrientes liposolubles	Combinación de extractos de plantas estandarizados en flavonoides + ácidos cafeoilquinicos		
ENAGUT	Estrategia multidiana que favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, promoviendo un entorno digestivo saludable y el funcionamiento normal de las defensas naturales del animal		Combinación de compuestos fitogénicos estandarizados, ácidos orgánicos, monoglicéridos y β-galactomananos vegetales hidrolizados	
ENAPURE	Contribuye a la mejora de las condiciones ambientales mediante el control de las emisiones de amoníaco y la reducción de los malos olores asociados a las deyecciones animales	Combinación de extractos de plantas estandarizados en glicocomponentes y saponinas		
HEBOX	Favorece el equilibrio oxidativo y la respuesta metabólica del animal, mejorando su capacidad de adaptación frente a situaciones de estrés asociadas a desafíos fisiológicos, productivos y ambientales, como el estrés por calor	Combinación sinérgica de antioxidantes naturales incluyendo curcuminoides y flavonoides de cítricos, entre otros componentes de origen vegetal		
GARLICAP	Contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y al bienestar digestivo, especialmente en situaciones de exposición a parásitos e insectos	Aceite de ajo rico en compuestos organosulfurados		
VIBRIONAT	Favorece el equilibrio de la microbiota intestinal y la salud digestiva de camarones y peces, ayudando a mantener su bienestar frente a desafíos microbiológicos asociados a <i>Vibrio</i> spp. y otros patógenos		Combinación de compuestos fitogénicos estandarizados, ácidos orgánicos y β-galactomananos vegetales hidrolizados	



EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	PROMOFEED EE	Refuerza el sistema inmunológico y prepara al animal para una respuesta óptima Mejora el estado sanitario general Refuerza la acción de las vacunas Aumenta apetencia y digestibilidad Mejorador de producciones	Preparado aromático basado en aceite esencial de clavo	Aceites esenciales protegidos por multicapa	Avicultura, cunicultura, porcicultura y rumiantes • Dosificación: de 100 a 300 g/t según especies
	LIDERFEED	Mejora de los parámetros productivos	Aditivo zootécnico registrado en la UE, cuyo principio activo es el eugenol		Broilers
	LIDERFEED RUM	Mejora patología digestiva, baneos, hinchazón, acidosis Mejorador producciones Dirige la fermentación de la microbiota ruminal Efecto coccidiostático Refuerza el sistema inmunológico y mejora el estado sanitario general	Preparado aromático basado en aceite esencial de clavo		Rumiantes • Dosificación: de 200 a 300 g/t según especies
	LIDERFEED WZn	Previene la patología digestiva Mejora de la consistencia de las heces y permeabilidad intestinal Refuerza la inmunidad Alternativa al óxido de zinc	Preparado aromático a base de plantas y aceites esenciales		Porcino • Dosificación: 500 g/t
	LIDERFEED SW	Aumenta apetencia y segregación enzimas digestivos Facilita absorción y asimilación de los nutrientes, optimizando la ración del pienso Disminuye sobrecarga hepática Evita inflamaciones y protege mucosas	Preparado de plantas trituradas con poder digestivo		Porcino • Dosificación: 500 g/t
	LIDERBALM	Desodorizante que aumenta la calidad del aire en el interior de las granjas Refresca el ambiente y facilita la respiración Coadyuvante en tratamientos respiratorios	Preparado aromático basado en aceites esenciales de acción balsámica		Avicultura, cunicultura, porcicultura • Dosificación: • Mejora calidad aire: 1 L/10000 L agua • Coadyuvante tratamiento antibiótico: 1 L/2000 L agua





Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	Miarom Intest C	Pienso complementario en polvo. Mezcla especial de aceites esenciales a partir de alcaravea, anís estrellado, manzanilla, jengibre, canela y orégano. Aumenta la ganancia de peso diaria y mejora el índice de conversión, influyendo positivamente en la salud intestinal		Aceites esenciales protegidos por multicapa	Porcino y aves: 100-200 g/t de pienso final
	Miarom Intest L	Miarom Intest L es un pienso complementario líquido que aporta una combinación específica de diversos fitógenos, entre los que se incluyen los componentes activos de alcaravea, anís estrellado, manzanilla, jengibre, canela y orégano. La sinergia perfecta de plantas beneficiosas que garantiza la salud del intestino mediante la prevención y el tratamiento de problemas de salud intestinal. En granja, su administración es fácil y flexible gracias a la aplicación en el agua de bebida	Jengibre, alcaravea, anís estrellado, manzanilla, canela y orégano		Pollitos: 100 ml/1000 L de agua de bebida Broilers: 100 - 250 ml/1000 L agua de bebida Lechones y cerdos de cebo: 50 - 100 ml/1000 L agua de bebida
	Miarom Classic P	Pienso complementario, que es una combinación sinérgica de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros, que favorece la salud respiratoria y además mejora la calidad del aire en las naves, amortiguando el estrés térmico en las épocas más cálidas		Aceites esenciales	Broilers: 150 - 350 g/t de pienso final Porcino: 200 - 500 g/t de pienso final
	Miarom Classic L	Miarom Classic L es un complemento alimenticio líquido que contiene una combinación especial de varios aceites esenciales. Sus beneficios duraderos se obtienen de una combinación sinérgica y estandarizada de aceites esenciales de tomillo, anís, menta y eucalipto, entre otros. Favorece la salud respiratoria y alivia el estrés térmico. En la granja, la administración es fácil y flexible gracias a la aplicación en el agua de bebida	Tomillo, eucalipto, menta y anís		Pollitos: 100 ml/1000 L de agua de bebida Aves de corral: 100 - 250 ml/1000 L de agua de bebida Lechones: 150 ml/1000 L de agua de bebida Cerdos de cebo/cerdas adultas: 200 ml/1000 L de agua de bebida
	MiaFirstAid L	Pienso líquido complementario para lechones lactantes que estabiliza la digestión fisiológica. La combinación especial de taninos hidrolizados de castaña, menta y electrolitos importantes regula los trastornos digestivos y reduce la incidencia de diarreas. Se utiliza de forma rápida y sencilla con el dosificador incluido	Extracto de castaña	Aceites esenciales y electrolitos	Para problemas digestivos agudos: 2 ml (1 pump) por lechón Repetir en caso necesario el segundo día de vida





Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	Kolin Plus FC	Polvo botánico estandarizado (NR-SBP) que favorece un metabolismo eficiente de las grasas, la movilización de las grasas y un crecimiento muscular óptimo, al tiempo que mejora el aprovechamiento de la colina intrínseca presente en los ingredientes del pienso Ofrece una alternativa más ecológica al cloruro de colina	Ácido gálico, catequinas, curcumina, polifenoles y fosfatidilcolina	Todos los ingredientes son naturales; no se añaden componentes no fitogénicos	Especies destinatarias: aves de corral, porcino, rumiantes y especies acuícolas
	Phytocee	Polvo botánico estandarizado (NR-SBP) que controla los efectos del estrés, refuerza las defensas naturales y la resistencia, y optimiza la inmunidad celular (CMI)	Polifenoles, withanólidos y triterpenoides		Especies destinatarias: aves de corral, porcino, rumiantes y especies acuícolas
	Stodi	Polvo botánico estandarizado que reduce las deyecciones húmedas, mejora la integridad intestinal, favorece el crecimiento y reduce la producción de amoníaco y la población de moscas	Andrografólido, punicalaginas, elagitatinos, catequinas y polifenoles		Especie destinataria: aves de corral
	Respease	Solución innovadora para optimizar la inmunidad respiratoria en las aves, mejorar la productividad, la salud, y reducir la inflamación	Glicirricinas, vasicina y ácido rosamarínico		Especies destinatarias: aves de corral y porcino
	Zigbir	Solución natural basada en la investigación para la salud hepática e intestinal, que restablece la función y protege frente a las toxinas y los radicales libres	Andrografólido, filantina, flavonoides y alcaloides		Especies destinatarias: aves de corral y porcino
	Feed X	Ofrece opciones flexibles para los programas de uso de coccidiostatos: programa Bioshuttle, programa de rotación y continuación, y potenciador de ionóforos	Diterpenos, ácido tánico y polifenoles		Especie destinataria: aves de corral





Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
 An Adisseo Company Botanicals, you know why	Norponin® Opti UE	Contribuye a controlar/reducir el amoníaco	Mezcla de productos botánicos ricos en saponinas Estandarizado en saponinas extraídas		Aves, Porcinos, Acuicultura, Rumiantes: 75-600 g/t de alimento completo
	Nor-Grape® 80	Proporciona antioxidantes fisiológicos hidrosolubles Sustituye parcialmente la actividad antioxidante fisiológica de la vitamina E Compensa el estrés oxidativo Mejora la calidad de la carne Potencia las defensas antioxidantes del animal Refuerza las defensas inmunitarias del animal Mejora la pigmentación de los animales y de sus productos	Estandarizado en polifenoles extraídos de la uva		Aves, Cerdos, Acuicultura: 10-100 g/t de alimento completo
	Nor-Grape® BP-O	Proporciona antioxidantes fisiológicos hidrosolubles Compensa el estrés oxidativo Potencia las defensas antioxidantes del animal Apoya las defensas antioxidantes de los animales	Extracto seco de uva encapsulado para proporcionar protección frente a las fermentaciones ruminales		Vacas lecheras: 450 - 650 mg/vaca/día Pequeños rumiantes: 45 - 65 mg/cabeza/día
	Norponin® X02-300	Solución rica en saponinas seleccionadas y estandarizadas que puede utilizarse en rotación, por fases de alimento, sin periodo de retiro	Mezcla de saponinas seleccionadas y estandarizadas		Aves, porcinos, conejos, terneros, corderos, cabritos: 300 g/t de alimento completo Acuicultura: 1,3 kg/t de alimento completo
	Nor-Spice® AB	Una nueva generación de prebióticos basada en un extracto de cítricos caracterizado y estandarizado La acción sinérgica de los metabolitos secundarios, como los pectico-oligosacáridos, los citroflavonoides y los ácidos, permiten modular la microbiota intestinal, estimular el crecimiento de los lactobacilos, mejorar el crecimiento de los animales y la conversión alimenticia	Extracto de cítricos rico en pectino-oligosacáridos y citroflavonoides caracterizados y estandarizados		Lechones: 250 g/t de alimento completo Porcinos, Cerdas: 150 - 250 g/t de alimento completo Aves: 250 - 400 g/t de alimento completo Terneros: 200 - 400 g/t de alimento completo Mascotas: 200 - 400 g/t de alimento completo Camarones: 1000 g/t de alimento completo Peces: 400 - 1000 g/t de alimento completo
	Durelax	Solución a base de extractos de plantas diseñada para calmar de forma natural a los animales y contribuir a su bienestar La sinergia de estos dos componentes permite actuar de forma complementaria sobre el sistema nervioso	Extracto de melisa, conocida por sus propiedades calmantes	Magnesio	Dos formas: Durelax® polvo: 0,5 - 1 kg/t de alimento completo Durelax®PX 0.1 : 1 - 2 kg/t de alimento completo Durelax® Líquido: Situación de estrés: Aves y porcinos: 1 - 2 L/1000 L de agua de bebida durante al menos 3 días Movimiento de animales: Aves y porcinos: 1 L/1000 L de agua de bebida durante al menos 3 días Cerdas y cerdos de engorde: 1 mL/10 kg de peso vivo durante al menos 3 días Rumiantes: 1 mL/10 kg de peso vivo durante al menos 3 días
	Nor-Mite	Solución a base de compuestos aromáticos diseñada para contribuir al control de las poblaciones de ácaros rojos y moscas. Se acompaña del "Mite Control Calculator", una herramienta sencilla y rápida que permite evaluar el nivel de presión de ácaros rojos y definir un protocolo adaptado a cada nivel de infestación, con el fin de optimizar su control	Mezcla de sustancias aromáticas (aceites esenciales y extracto de limón)		Polvo : Aves: 0,5 - 0,75 kg/t de alimento completo Porcinos: 0,5 - 0,75 kg/t de alimento completo Líquido: Dependiendo del nivel de infestación: Aves y porcinos: 0,1L/1000L de agua de bebida durante 1 o 3 o 7 días/semana



Fitogénicos

EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGENICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGENICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN

NOVUS

NEXT ENHANCE® 150 Feed Solution

Diseñado para favorecer la salud intestinal y el rendimiento gracias a la combinación de activos protegidos por un sistema de microencapsulación que garantiza una liberación controlada en el tracto digestivo

Terpenoides fenólicos seleccionados encapsulados en matriz lipídica

Aves: 30 g/t de pienso completo
Porcino: 30 g/t de pienso completo
Utilizar el producto como se sugiere anteriormente o según lo recomendado por el responsable técnico de preparar el pienso.

Natu-B4®

Múltiples fitocompuestos que sustituyen CC y optimizan el metabolismo energético

Fosfatidocolina, rutina, terpenoides

Todas las especies. 100 - 1000 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

OptiMethione™

Optimizador del metabolismo de la metionina. En dietas convencionales sustituye parcialmente la metionina sintética pudiendo reducir costes y en dietas ecológicas favorece el desempeño, contribuyendo a reducir la proteína bruta de las dietas

Organosulfurados

Todas las especies. Dietas convencionales: sustitución del 50% de metionina sintética. Dietas ecológicas: 0,5 - 1,5 kg/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

NuxaSan®

Producto rico en compuestos reconocidos por su potencial en el control de parásitos intestinales, efecto antioxidante e inmunomodulador

Terpenoides como las saponinas y taninos, entre otros fitocompuestos

Todas las especies. 500 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

LivoLiv™ Meta

Activador de las funciones hepáticas, ampliando la capacidad digestiva y metabólica de los animales

Polifenoles y Andrografólidos, entre otros

Todas las especies. 250 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

NuxaFen™

Antioxidante metabólico natural para la protección del estrés oxidativo de los animales contribuyendo a la mejora de parámetros productivos, reproductivos y de calidad de carne. Sustituto parcial de la Vitamina E sintética reduciendo el coste de formulación

Polifenoles

Aves, cerdos, conejos y rumiantes. Entre 1 - 15 g/t en monogástricos y entre 1 - 20 g/cab/día para rumiantes, dependiendo del objetivo, especie y fase de producción.

C-Power™

Mezcla polihierbal Anti-estrés: combate el estrés oxidativo y reduce los niveles de cortisol, mejorando los rendimientos productivos y el bienestar animal

Polifenoles, withanólidos y alcaloides

Todas las especies. 100 - 500 g/t de pienso. Consulte con su técnico de Nuproxa para establecer una dosificación personalizada.

Afex®

Contribuye a la modulación de enteropatógenos

Extractos de plantas ricos en alcaloides y bioflavonoides

Porcino, cunicultura y acuicultura

Eimex®

Contribuye a la modulación de enteropatógenos

Extractos de plantas ricos en alcaloides y bioflavonoides

Avicultura

Rumex

Contribuye a la modulación de enteropatógenos

Extractos de plantas ricos en alcaloides y bioflavonoides

Rumiantes

Bicidal

Refuerza la integridad intestinal y optimiza la eficiencia productiva

Bioflavonoides

Ácidos orgánicos

Porcino, avicultura y cunicultura

Biophorce

Refuerza la integridad intestinal y optimiza la eficiencia productiva

Aceites esenciales

Ácidos orgánicos

Porcino, avicultura y cunicultura

Hepacín

Estimula la función hepática

Extractos de plantas (alcachofa, boldo y romero)

Donadores de grupos metilo

Porcino, avicultura y cunicultura

Piroterm

Favorece el rendimiento, especialmente durante episodios de estrés térmico y otras situaciones que pueden afectar el bienestar de los animales

Extractos de plantas y aceites esenciales ricos en saponinas, flavonoides y esteroides

Porcino, avicultura y cunicultura

grupo
PH Albio



ver ficha



Fitogénicos

EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



Distribuidor en España:



VeO

Solución sensorial única para mejorar el rendimiento, dotando a los animales de la capacidad de adaptarse bien a situaciones de estrés

Fracciones seleccionadas de extractos vegetales (cítricos, etc.)

Todas las especies:
Consultarnos para la aplicación y la dosis

OLEOBIOTEC

Sinergia de los activos sensoriales de las plantas para mejorar el rendimiento

Formulación sinérgica con aceites esenciales y extractos de plantas

Formulación propia para cada especie. Consultémos.

OPTIFEED

Estimulación del apetito, ayuda a superar los problemas de consumo especialmente en animales jóvenes

Complejo de activos con altas funciones atrayentes:
Moléculas atrayentes
Aromatizantes y edulcorantes adaptados a la especie
Extractos vegetales

Una formulación propia para cada especie:
• Pollo
• Lechón
• Ternero
Consultarnos para la dosis

CRISTALFEED

Atracción y fidelización al pienso
Estimulación de la percepción del placer

Mezcla original de activos sensoriales específicos y potenciadores del sabor para diferentes especies

Todas las especies:
Consultarnos para la aplicación y la dosis

ALTERBIOTEC GOLD

Integridad celular para animales más fuertes

Extracto vegetal de liberación controlada, con una galénica específica

• Pollos, gallinas de puesta
• Cerdas, lechones, cerdos de cebo
• Lechera, vacuno de engorde
Consultarnos para la dosis



Sangrovit® Feed

Mantiene la ingesta de alimento, especialmente en condiciones difíciles. Ayuda a mantener a los animales en buen estado

Material botánico de la planta
Papaveraceae

Todas las especies: 100 - 300 g/t

Sangrovit® Extra 4d26

Aditivo zootécnico para piensos destinado a todas las aves de engorde de eficacia probada

Aves de engorde:
45 - 150 g/t pienso





Fitogénicos

EMPRESA
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

NOMBRE
COMERCIAL

ACCIÓN

COMPONENTES ACTIVOS
FITOGÉNICOS

COMPONENTES SECUNDARIOS
(NO FITOGÉNICOS)

ESPECIE DE DESTINO
& DOSIFICACIÓN



PHYTMAX CAPSICUM ENCAPS	Aumenta el rendimiento productivo, estimula la digestión y reduce el impacto del estrés térmico	Oleoresina de capsicum		Avicultura y porcino: 20 - 50 g/t de pienso Vacuno de leche y vacuno de engorde: 250 - 300 mg/animal/día Ovinos y caprinos: 40 - 50 mg/animal/día
PHYTMAX COX	Bioprotector natural con alta capacidad antioxidante	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído, cúrcuma y extracto de pimienta negra		Avicultura: 100 - 200 g/t de pienso Porcino: 150 - 200 g/t de pienso Corderos: 250 - 500 g/t de pienso
PHYTMAX BEEF CATTLE	Aumenta el rendimiento productivo, estimula el sistema digestivo y el apetito. Modifica el patrón de fermentación ruminal	Oleoresina de capsicum, cinamaldehído y eugenol		Vacuno de engorde: 8 g/animal/día
NATURCOX	Modula la microbiota intestinal y genera un ambiente hostil para el desarrollo de bacterias y protozoos	Compuestos organosulfurados derivados de <i>Allium sativum</i> , timol y carvacrol		Avicultura: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Conejos: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Porcino: 250 - 350 ml / 1000 L de agua Rumiantes: 150 - 250 ml / 1000 L de agua Terneros lactantes: 1 - 2 ml / animal / día (añadir a la leche en una sola toma) Todas las especies: 250 g - 1 kg/t de pienso (Naturcox Powder)
LICOROL	Purifica las vías respiratorias, promueve la activación ciliar, diluye la concentración de moco y mejora el bienestar animal en épocas de estrés	Mentol, <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Gaultheria procumbens</i>		Todas las especies. 250 ml/1000L de agua de bebida ó 350 - 800 g/t de pienso (Licorol Powder)
GASTROHERB PLUS	Favorece la salud intestinal de los lechones en fase post-destete	Taninos purificados de castaño, carvacrol y extracto de <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Monoglicéridos de ácidos láurico, cáprico y caprílico	Porcino: 1 - 2 kg/t de pienso
PHYTOBUTYRIN PLUS	Incrementa el rendimiento productivo a través de la mejora de la integridad intestinal	Carvacrol y cinamaldehído	Monoglicéridos de ácido butírico, ácido caprílico, ácido capríco y ácido láurico (y manano-oligosacáridos en Phytobutyrim plus Powder)	Todas las especies animales: 0,5 - 1L / 1000L de agua Avicultura: 250 g - 1,5 kg/t de pienso Porcino: 1 - 3 kg/t de pienso Rumiantes: 1 - 3 kg/t de pienso
THERMUM	Minimiza los efectos negativos del estrés, reduciendo la agresividad	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> y extracto de <i>Withania somnifera</i>		Porcino: 0,8 - 1,5 L / 1000L de agua de bebida. Avicultura: 0,8 - 1,5 L / 1000L de agua de bebida Conejos: 0,8 - 1,5L / 1000L de agua de bebida Terneros de engorde: 5 - 10 ml/animal/día Vacuno de engorde: 35 ml/animal/día Vacuno de leche: 40 - 50 ml/animal/día
PIRESTOP	Modula situaciones de malestar relacionadas con el estrés con el fin de recuperar los niveles productivos normales	Aceite esencial de <i>Gaultheria procumbens</i> , y extractos de <i>Filipendula ulmaria</i> y <i>Ribes nigrum</i>		Todas las especies animales: 1 - 2 kg/t de pienso



Fitogénicos

EMPRESA (FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)	NOMBRE COMERCIAL	ACCIÓN	COMPONENTES ACTIVOS FITOGÉNICOS	COMPONENTES SECUNDARIOS (NO FITOGÉNICOS)	ESPECIE DE DESTINO & DOSIFICACIÓN
	Fytera® Care	Aumento de la respuesta inmune humoral Aumenta el contenido de IgA en el intestino Reduce la inflamación intestinal	Oleoresinas completas estandarizadas de 3 plantas con un total de 10 bioactivos	Grasas vegetales refinadas de palma	Aves: 100 g/t de pienso Porcinos: 100 - 200 g/t de pienso
	Fytera® Perform	Disminución de la inflamación Aumento de la función de barrera intestinal Mayor absorción de nutrientes	Fitocomplejo que contiene 15 bioactivos, obtenido a partir de tres plantas y composición estandarizada		Aves: 25 g/t de pienso
	ANAVRIN®	Reduce las emisiones de metano mediante la modulación de la microbiota ruminal Actúa como promotor de crecimiento Presenta acción antiinflamatoria y antioxidante Reduce la degradación de las proteínas en el rumen (proteólisis), favoreciendo el flujo de proteína al intestino Controla el estrés, mejorando el bienestar general del animal	Aceites esenciales de clavo (<i>Syzygium aromaticum</i>), coriandro (<i>Coriandrum sativum</i>) y geranio (<i>Pelargonium cucullatum</i>). Taninos de castaño (<i>Castanea sativa</i>). Bioflavonoides de oliva (<i>Olea europaea</i>)		Vacunos lecheros: 2 - 4 g/animal/día Vacunos de carne: 1 - 3 g/animal/día Ovinos: 0,3 g/animal/día
	ZOOALLIUM Moltura	Control de infecciones y parásitos intestinales Repelente externo Reducción de bajas Mejora de la uniformidad	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco		Todas las especies: Libre disposición primeros días/semanas de vida Pienso de iniciación: 2 - 6 kg/t de pienso Resto de piensos: 500 gr - 5 kg/t de pienso
	ZOOALLIUM Bálsamo	Refuerzo del encalostrado y de la inmunidad, primeros días de vida Control de diarreas producidas por coccidios o infecciones intestinales Mejora del metabolismo hepático en madres: Porcino, équidos y rumiantes	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo fresco y el vinagre de manzana		Porcino, équidos y rumiantes: 2 - 8 ml vía oral primeros días de vida Carro unifeed, animales adultos: 5 - 10 ml/animal/día
	ZOOALLIUM Orégano	Control de infecciones intestinales y respiratorias en el cebo de animales Control de parásitos internos y externos Mejora de la inmunidad y del metabolismo hepático en madres: porcino, équidos y rumiantes	Compuestos bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco. Aceite esencial de Orégano		Todas las especies: 500 gr - 5 kg/t de pienso
	ZOOALLIUM Block	Ayuda para una protección eficaz frente a infecciones intestinales, parásitos internos y externos Aumento de las ganancias medias diarias (GMD) en las primeras semanas de cebo	Componentes bioactivos funcionales azufrados y no azufrados presentes en el ajo morado fresco, el aceite esencial de orégano y el extracto de cítricos	Oligoelementos esenciales como Zinc o Selenio	Rumiantes y Équidos: Libre disposición
	ZOOALLIUM Cítrico	Control de <i>Clostridium perfringens</i> , infecciones y parásitos intestinales	Compuestos bioactivos fitogénicos azufrados y no azufrados presentes en el ajo fresco y el extracto de cítricos		Todas las especies: 500 gr - 4 kg/t de pienso

